

# Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M750



Imprimez de grands volumes de travaux couleur de qualité professionnelle, sur toute une gamme de formats de papier. Maintenez la productivité avec des outils de gestion intuitifs et faciles à utiliser. Imprimez facilement directement à partir d'ordinateurs portables, des smartphones ou tablettes.<sup>1</sup>



## Impression couleur des cartes postales jusqu'aux affiches.

- Impression sur une grande variété de formats papier, des cartes postales 7,6 x 12,7 cm aux supports SRA3 32 x 45 cm.
- Travaux d'impression en grand volume sans changements fréquents de papier avec une capacité de papier de 2350 feuilles.<sup>6</sup>
- Efficacité accrue avec une imprimante qui reconnaît automatiquement le format et le type de papier pour des résultats d'impression optimaux.
- Efficacité et polyvalence renforcées grâce à l'impression recto verso automatique.<sup>3</sup>

## Obtenez des impressions couleur superbes à une vitesse inégalée.

- Impression rapide de documents jusqu'à 30 ppm au format Lettre/A4.<sup>7</sup>
- Sortie de la première page en 10 secondes seulement grâce à la technologie de fusion instantanée.
- Haute qualité d'impression automatique, tirage après tirage, pour les textes, images et graphiques grâce à HP EasyColor et HP ImageREt.
- Contraste accentué et des couleurs éclatantes grâce au toner haute brillance des cartouches d'impression HP LaserJet d'origine.

## Faites confiance à une imprimante facile à utiliser et à gérer.

- Activez l'impression facile depuis des smartphones, tablettes et ordinateurs portables au travail, à la maison ou en déplacement.<sup>1</sup>
- Intégration aisée des options de réseau Gigabit et de sécurité robuste prêtes pour l'entreprise dans votre parc d'impression.
- Surveillez le parc d'impression à distance avec des outils de gestion intuitifs. Contrôlez l'usage et les coûts de l'impression couleur.
- Imprimez rapidement à l'aide du port USB à accès aisé. Protégez vos données sensibles avec le disque dur sécurisé à hautes performances.<sup>5</sup>

## Réduisez votre impact sur l'environnement.

- Réduisez les déchets avec des cartouches de toner préinstallées : pas d'emballage ni de documentation.
- Réduisez votre impact sur l'environnement en consommant jusqu'à 50 pour cent de papier en moins grâce à l'impression recto verso.<sup>3</sup>
- Recyclage facile et gratuit : les cartouches retournées via le programme HP Planet Partners sont recyclées de manière responsable.<sup>2</sup>
- Réduisez l'impact environnemental de l'excès de matériaux de livraison grâce à l'emballage HP ClearView.<sup>4</sup>



Print color up to 30 ppm / Print Mono up to 30 ppm A3



Input tray up to 2,350 sheets



2-sided printing




Easy access USB

## Présentation du produit

### HP Color LaserJet Enterprise M750xh illustré:

1. Bac de sortie 300 feuilles (sur le haut)
2. Panneau de configuration intuitif avec écran couleur 4 lignes
3. Port USB Easy-Access pour impression portable
4. Le bac universel de 100 feuilles prend en charge de nombreux formats de papier jusqu'à SRA3
5. Accès par un seul panneau aux cartouches d'impression faciles à installer
6. Impression recto verso automatique intégrée
7. Bac 2 de 250 feuilles
8. Bac 3 de 500 feuilles
9. Trois bacs d'alimentation 500 feuilles avec socle d'impression pour une capacité d'entrée totale de 2 350 feuilles
10. Disque dur sécurisé haute performance HP
11. Mémoire RAM de 1 Go et processeur 800 MHz
12. Deux ports USB 2.0 internes type hôte pour solutions tierces
13. Port USB 2.0 haut débit pour solutions tierces
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Porte d'accès pour verrou de type Kensington en option
16. Serveur d'impression embarqué HP Jetdirect Gigabit Ethernet



## La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
Référence du produit	D3L08A	D3L09A	D3L10A
Vitesse d'impression (noir/couleur) <sup>1</sup>	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)	jusqu'à 30 ppm (A4/Letter) ; jusqu'à 15 ppm (A3/Tabloid)
Bac universel de 100 feuilles (bac 1)	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 250 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 4 de 500 feuilles	En option <sup>2</sup>	En option <sup>2</sup>	Non disponible
Bac d'alimentation 3x500-sheet avec socle pivotant	En option <sup>2</sup>	En option <sup>2</sup>	Oui
Impression recto-verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Disque dur sécurisé haute performance HP	Non disponible	Non disponible	Oui

<sup>1</sup>Mesuré selon ISO/IEC 24734, à l'exclusion du premier jeu de documents tests. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [hp.com/go/printerclaims](http://hp.com/go/printerclaims). La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application, du gestionnaire et de la complexité du document.

<sup>2</sup>Le bac en option de 500 feuilles et le chargeur papier 3x500-sheet sont vendus séparément pour les modèles M750n et M750dn ; Seul un accessoire d'entrée en option peut être ajouté. Le modèle M750xh inclut le chargeur de papier 3x500-sheet et le support standard.

## Accessoires, consommables et assistance

<b>Consommables</b>	<b>CE270A</b> HP 650A toner LaserJet noir authentique 13 500 pages <b>CE271A</b> HP 650A toner LaserJet cyan authentique 15 000 pages <b>CE272A</b> HP 650A toner LaserJet jaune authentique 15 000 pages <b>CE273A</b> HP 650A toner LaserJet magenta authentique 15 000 pages <b>CE516A</b> Kit de transfert HP LaserJet CE516A 150 000 pages <b>CE977A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet CE977A 110 V Jusqu'à 150 000 pages <b>CE978A</b> Kit de fusion HP Color LaserJet CE978A 220 V Jusqu'à 150 000 pages <b>CE980A</b> Unité de collecte de toner HP Color LaserJet CE980A Jusqu'à 150 000 pages
<b>Accessoires</b>	<b>CE725A</b> Chargeur papier 3 x 500 feuilles et socle HP Color LaserJet <b>CE860A</b> Bac à papier HP Color LaserJet - 500 feuilles
<b>Connectivité</b>	<b>J8026A</b> Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
<b>Services et assistance</b>	<b>UX963E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525 <b>UV276E</b> , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5525 <b>UX899E</b> , assistance matérielle HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525 <b>UX880E</b> , assistance matérielle HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525 <b>UV270PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet CP5525 <b>UV271PE</b> , 1 an de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention dans les 4 heures 13h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet CP5525/M750 <b>UV268PE</b> , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet CP5525/M750

## Caractéristiques techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Référence du produit</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 30 ppm noir (A4); Jusqu'à 30 ppm couleur (A4); Jusqu'à 30 ipm Recto verso noir (A4) Jusqu'à 15 ppm noir (A3); Jusqu'à 15 ppm couleur (A3)		
<b>Délai d'impression de la première page</b>	Vitesse : 10 s noir (A4, prêt); Vitesse : 10 s couleur (A4, prêt)		
<b>Résolution d'impression</b>	Jusqu'à 600 x 600 ppp Noir; Jusqu'à 600 x 600 ppp couleur		
<b>Technologie d'impression</b>	Laser		
<b>Zone d'impression</b>	Marges d'impression: Haut: 5 mm; Bas: 5 mm; Gauche: 5 mm; Droite: 5 mm		
<b>Langages d'impression</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c (pilote HP PCL 5c disponible sur Internet uniquement), émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF native (v. 1.4), Apple AirPrint™		
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	Certification Mopria, HP ePrint, Apple AirPrint™		
<b>Taux d'utilisation mensuel</b>	Jusqu'à 120 000 pages (A4), Volume de pages mensuel recommandé: 2500 à 13 000		
<b>Polices et types de caractères</b>	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré) ; 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType) ; 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria) ; solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces ; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
<b>SureSupply pris en charge</b>	Oui		
<b>Vitesse du processeur</b>	800 MHz		
<b>Ecran</b>	Écran graphique couleur 4 lignes 5,2 cm et panneau de commande ; 7 boutons de contrôle des travaux (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés ; port USB Easy-Access avec cache		
<b>Sans fil</b>	En option avec activation à l'achat du serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
<b>Connectivité</b>	Standard: 2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 2 ports USB internes; Optionnel: Serveur d'impression sans fil USB HP Jetdirect 2700w J8026A		
<b>Prêt pour le réseau</b>	Standard (Ethernet Gigabit intégré)		
<b>Mémoire</b>	Standard: 1 Go; Maximum: 1 Go		
<b>Disque dur</b>	D3L10A uniquement: Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)		
<b>Fonctions</b>	Impression		
<b>Types de supports</b>	Papier (gram. extra fort, glacé, fort gram., glacé à fort gram., images super-glacées, interm., léger, ordinaire, recyclé, résistant), enveloppes, transparents, étiquettes, papier cartonné, transparents		
<b>Format du papier</b>	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bac 2, 3 : 148 x 211 à 297 x 432 mm ; Bac 4, 5, 6 en option : 148 x 211 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL ; Bac 2, 3 : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS) ; Bac 4, 5, 6 en option : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bac 2, 3 : 148 x 211 à 297 x 432 mm ; Bac 4, 5, 6 en option : 148 x 211 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL ; Bac 2, 3 : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS) ; Bac 4, 5, 6 en option : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS)	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 320 x 470 mm ; Bacs 2, 3, 4, 5, 6 : 148 x 211 à 297 x 432 mm Mesure prise en charge: Bac 1 : A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Carte postale (JIS), Dpostcard (JIS), Enveloppes : B5, C5, C6, DL ; Bac 2, 3, 4, 5, 6 : A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS) ; 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273) ; Dpostcard (JIS)

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M750n	HP Color LaserJet Enterprise M750dn	HP Color LaserJet Enterprise M750xh
<b>Référence du produit</b>	D3L08A	D3L09A	D3L10A
<b>Gestion du papier</b>	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 de 250 feuilles, bac d'alimentation 3 de 500 feuilles  Sortie standard: Bac de sortie 300 feuilles Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles (2 bacs possibles) ou chargeur de papier et support 3x500 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation (2) 250 feuilles, bac d'alimentation (3) 500 feuilles, impression recto-verso automatique  Option/Entrée: Bac d'alimentation 500 feuilles (2 bacs possibles) ou chargeur de papier et support 3x500 feuilles	Entrée standard: Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3, 4, 5, 6 - 500 feuilles, impression recto-verso automatique
<b>Capacité d'entrée papier</b>	Bac 1: feuilles : 100 ; transparents : 50 ; enveloppes : 10 Bac 2: feuilles : 250 ; transparents : 50 Bac 3: Feuilles : 500 Maximum: Jusqu'à 2350 feuilles		
<b>capacité de sortie</b>	Standard: Jusqu'à 300 feuilles, Jusqu'à 40 enveloppes, Jusqu'à 300 feuilles transparents Maximum: Jusqu'à 300 feuilles		
<b>Grammage</b>	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Bacs 2 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> papier ordinaire, jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> papier couché; Bac 4, 5, 6 en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> (papier couché)	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Bacs 2 3 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> papier ordinaire, jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> papier couché; Bac 4, 5, 6 en option : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> (papier couché)	Bac 1 : 60 à 220 g/m <sup>2</sup> ; Bacs 2, 3, 4, 5, 6 : 60 à 120 g/m <sup>2</sup> (papier ordinaire), jusqu'à 160 g/m <sup>2</sup> (papier couché)
<b>Connectivité en standard</b>	2 port USB 2.0 haut débit ; 1 périphérique USB 2.0 haut débit ; 1 réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T ; 2 ports USB internes		
<b>Contenu de l'emballage</b>	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750n ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3 - 500 feuilles, impression USB portable ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750dn ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 250 feuilles, bac d'alimentation 3 500 feuilles, impression USB Walk-up ; Impression recto-verso automatique intégrée ; CD avec logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation	Imprimante HP Color LaserJet Enterprise M750xh ; Quatre cartouches de toner HP LaserJet pré-installées (environ 13 500 pages de rendement noir et ~15 000 pages couleur) ; unité de récupération de toner ; Bac universel 100 feuilles, bac d'alimentation 2 - 250 feuilles, bac d'alimentation 3 - 3x500 feuilles , alimentation papier et socle ; Impression USB portable ; Impression recto-verso automatique intégrée ; Disque dur sécurisé HP, minimum 320 Go, AES 256 cryptage matériel ou une version ultérieure, CD contenant logiciel du périphérique et Guide de l'utilisateur ; documentation (y compris Guides de démarrage) ; cordon d'alimentation
<b>Cartouches de remplacement</b>	Cartouche d'impression noir HP Color LaserJet (~13 500 pages) ; cartouche d'impression cyan HP Color LaserJet (~15 000 pages) ; cartouche d'impression jaune HP Color LaserJet (~15 000 pages) ; cartouche d'impression magenta HP Color LaserJet (~15 000 pages)		
<b>Protocoles réseau pris en charge</b>	IPv4/IPv6 : compatible Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version supérieure), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall ; IPv6 : DHCPv6, MLDv1, ICMPv6 ; IPv4 : Auto-IP, SLIP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print		
<b>Systèmes d'exploitation compatibles</b>	Windows 8 (32 bits/64 bits), Windows 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP (SP2 ou supérieur) (32 bits/64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version supérieure) (32 bits/64 bits), Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion. Pour la dernière version du système d'exploitation pris en charge, consultez le document suivant : AirPrint™ (support.apple.com/kb/ht4356) ; Android (android.com) ; Citrix® et Windows Terminal Services (hp.com/go/upd) ; Pilote logiciel HP ePrint (hp.com/go/eprintssoftware) ; Linux (hplip.net) ; Novell (novell.com/iprint) ; Types de périphériques SAP (hp.com/go/sap/drivers) ; Impression SAP (hp.com/go/sap/print) ; UNIX® (hp.com/go/unix) ; UNIX® JetDirect (hp.com/go/jetdirectunix_software)		
<b>Configuration minimale requise</b>	Windows: Windows 8, Windows 7 (SP1 ou supérieure), Windows Vista, Windows XP (SP2 ou supérieure), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2003 (SP1 ou supérieure); 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau. Pour les systèmes d'exploitation compatibles avec les exigences du système matériel, consultez microsoft.com Mac: Mac OS X v10.6.8, v10.7.5 Lion, v10.8 Mountain Lion; 1 Go d'espace libre sur le disque dur ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; Bus série universel dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau (système matériel compatible système d'exploitation, exigences voir apple.com)		
<b>Logiciels fournis</b>	Pilote imprimante HP PCL 6 ; logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac) ; programme d'installation Windows.		
<b>Gestion de la sécurité</b>	Sécurité de gestion : SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, authentification 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPP sur TLS, IPsec/Pare-feu avec authentification Kerberos, certificat et clé pré-partagée ; Prise en charge de la configuration WJA-10 IPsec avec le plug-in IPsec		
<b>Administration de l'imprimante</b>	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		
<b>Panneau de commandes</b>	Écran graphique couleur 4 lignes 5,2 cm et panneau de commande ; 7 boutons de contrôle des travaux (Menu, Sélection, Arrêt, Retour/Sortie, Aide, Flèche haut, Flèche bas) ; 3 voyants d'état LED (Attention, Données, Prêt) ; aide améliorée avec graphiques animés ; port USB Easy-Access avec cache		
<b>Dimensions de l'imprimante (L x P x H)</b>	Minimum: 544 x 586 x 465 mm Maximum: 840 x 975 x 465 mm	Minimum: 544 x 586 x 465 mm Maximum: 840 x 975 x 465 mm	Minimum: 745 x 688 x 885 mm Maximum: 840 x 975 x 885 mm
<b>Dimensions de l'emballage (L x P x H)</b>	714 x 730 x 718 mm	714 x 730 x 718 mm	856 x 760 x 1343 mm
<b>Poids de l'imprimante</b>	52,4 kg	52,4 kg	83 kg
<b>Poids du carton/paquet</b>	62,7 kg	62,7 kg	98 kg
<b>Environnement d'exploitation</b>	Température: 15 à 27°C, Humidité: 30 à 70% HR		
<b>Stockage</b>	Température: 0 à 35°C, Humidité: 10 à 90% HR		
<b>Acoustique</b>	Puissance acoustique émise: 6,7 B(A); Pression acoustique émise: 50 dB(A)		
<b>Alimentation</b>	Configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) Consommation électrique: 677,41 watts (impression noir), 654,92 watts (impression couleur), 59,46 watts (prêt), 9,09 watts (veille), 0,35 watt (arrêt), 0,35 watt (arrêt/marche automatique) Consommation d'électricité type : 3,680 kWh/semaine. Type d'alimentation électrique: Module d'alimentation intégré		
<b>Certifications</b>	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (Classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009 ; EN 61000-3-3:2008 ; EN 55024:2010 ; directive 2004/108/EC avec marquage CE (Europe) ; autres approbations CEM requises par différents pays Certifié ENERGY STAR®		
<b>Garantie</b>	Garantie limitée sur site d'un an Les garanties et options d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales.		

## Notes de bas de page

<sup>1</sup> Pour une impression locale, le périphérique portable et l'imprimante doivent se trouver sur le même réseau. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante connectée HP Web. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques portables. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir [hp.com/go/mobileprinting](http://hp.com/go/mobileprinting).<sup>2</sup> La disponibilité du programme varie. La récupération et le recyclage des cartouches d'impression HP sont possibles actuellement dans plus de 50 pays et régions du monde dans le cadre du programme HP Planet Partners. Pour plus d'informations, ou pour demander des enveloppes de retour ou des cartons de ramassage en vrac, consultez le site [hp.com/recycle](http://hp.com/recycle).<sup>3</sup> L'impression recto verso automatique est disponible uniquement sur les modèles dn et xh. <sup>4</sup> L'emballage HP ClearView n'est disponible qu'avec le modèle hx. <sup>5</sup> Le disque dur sécurisé HP hautes performances est uniquement disponible pour le modèle xh. <sup>6</sup> Le bac de 500 feuilles et le bac de 3 x 500 feuilles sont disponibles en option et vendus séparément pour les modèles n et dn. <sup>7</sup> L'emballage HP ClearView est disponible avec le modèle xh uniquement.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Publié dans la zone EMOA 11/14 4AA4-8998FRE

