



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Écran</b>	
Écran	LCD
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
<b>Connectivité</b>	
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids	116 kg
<b>Vitesse d'impression</b>	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	LED
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	40 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	45 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7,7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Impression économique	Oui
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
<b>Capacité de sortie</b>	
Capacité de sortie standard	500 feuilles
<b>Capacité d'entrée</b>	
Capacité d'entrée standard	520 feuilles
<b>Numérisation</b>	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation recto verso	Oui
Numérisation	Numérisation couleur
<b>Copieur</b>	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	45 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	40 cpm
Résolution max. des copies	1200 x 1200 DPI
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
<b>Fax</b>	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Télécopier	Télécopie couleur
<b>Conditions environnementales</b>	

Altitude de fonctionnement	0 - 2300 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Température d'opération	50 - 90 °F
<b>Réseau</b>	
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
<b>Émission sonore</b>	
Émission acoustique (mode veille)	24 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	52 dB
Niveau sonore, en attente	24 dB
Niveau sonore d'impression	52 dB
<b>Gestion du papier</b>	
Format d'impression maximale	A3 (297 x 420 mm)
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4
Types de support/média d'impression	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Support de stockage</b>	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	2048 Mo
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Drivers inclus	Oui
<b>Logiciel</b>	
<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Autres caractéristiques</b>	
Dimensions (LxPxH)	640 x 685 x 762 mm
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
<b>Design</b>	
Écran	LCD
Taille de l'écran	25,9 cm (10.2")
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
<b>représentation / réalisation</b>	
Mémoire interne	1024 Mo
Technologie d'impression	LED
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Mémoire interne maximale	2048 Mo
Émission acoustique (mode veille)	24 dB
Impression économique	Oui
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	52 dB
Niveau sonore d'impression	52 dB
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Niveau de pression sonore (impression)	52 dB
Niveau de pression sonore (copie)	52 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	24 dB
<b>Caractéristiques</b>	
Technologie d'impression	LED
Cycle de service (Maximum)	200000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Impression économique	Oui

<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Numérisation recto verso</b>	Oui
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Impression couleur
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Télécopie couleur
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Copie couleur
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité d'entrée standard</b>	520 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	500 feuilles
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	520 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	500 feuilles

*Fiche technique produite par OfficeXpress*