



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Détails techniques | |
|---|----------------------------|
| Lumière sans scintillement | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
| Écran | |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Écran | LED |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m ² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 83 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modes vidéo pris en charge | 1080p |
| Écran tactile | Non |
| sRGB | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Compatibilité 3D | Non |
| Technologie d'affichage | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Type HD | Full HD |
| Rapport de luminosité maximale | 88% |
| Type de panneau | IPS |
| Forme d'écran | Plat |
| DDC/CI | Oui |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega contraste |
| Calibré en usine | Oui |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m ² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Connectivité | |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Port DVI | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |

| | |
|---|--|
| Sortie casque audio | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Poids et dimensions | |
| Poids | 4,3 kg |
| Hauteur | 352,8 mm |
| Largeur | 613,1 mm |
| Profondeur | 60,5 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 456,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 209,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,3 kg |
| Hauteur (sans support) | 35,3 cm |
| Largeur (sans support) | 61,3 cm |
| Profondeur (sans support) | 6,05 cm |
| Poids (avec support) | 4,8 kg |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 24,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A+ |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Plage defficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6,4 kg |
| Câbles inclus | Secteur |
| Profondeur du colis | 431 mm |
| Hauteur du colis | 160 mm |
| Largeur du colis | 691 mm |
| Support inclus | Oui |
| Matériau de l'emballage | Polystyrène expansé (PSE) |
| Ergonomie | |
| Plug and Play | Oui |
| Port de câble antivol | Non |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hindi, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 17 |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Plateau inclinable | Oui |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
| Support inclus | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Écran | LED |
| Système audio | Maxx |
| Lumière sans scintillement | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
| Design | |
| Certification | UL (cUL), TUV, FCC-B, CE, EPA 7.0, Erp, Windows |
| Couleur du produit | Argent, Blanc |
| Conformité EPEAT | Gold |
| Couleurs pieds | Argent |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| multimédia | |

| | |
|----------------------------------|------------|
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold |

Fiche technique produite par OfficeXpress