



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Contenu de la boîte

- LG 29UB67-B
- Câble audio
- Câble HDMI

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Mode Jeu	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Lumière sans scintillement	Oui
Certificats de durabilité	EPEAT Gold
Écran	
Pas de pixel	0,264 x 0,264 mm
Taux de contraste	1000:1
Domaine de numérisation horizontale	30 - 90 kHz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Format d'image	21:9
Écran	LED
Fréquence de balayage vertical	56 - 61 Hz
Taille de l'écran	73,7 cm (29")
Luminosité de l'écran	300 cd/m ²
Temps de réponse	5 ms
Résolution de l'écran	2560 x 1080 pixels
Fréquence numérique horizontale	30 - 90 kHz
Fréquence de balayage vertical	56 - 75 Hz
Diagonale d'écran (cm)	73,66 cm
Résolutions graphiques prises en charge	2560 x 1080
Écran tactile	Non
sRGB	Oui
HDCP	Oui
Rapport de contraste (dynamique)	5000000:1
Type de rétro	W-LED
Compatibilité 3D	Non
Technologie d'affichage	AH-IPS
Format d'image	21:9
Type HD	Full HD Ultra large
Rapport de luminosité maximale	87%
Type de panneau	AH-IPS
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran	Plat
DDC/CI	Oui

Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Nom marketing du ratio de contraste dynamique	Mega contraste
Couverture sRGB (max)	99%
Luminosité de l'écran (maximum)	300 cd/m ²
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m ²
Espace de couleur RGB	sRGB
Connectivité	
Sortie de casque	1
Port DVI	Oui
Quantité de ports DVI-D	1
Entrée audio PC	Oui
Quantité de ports HDMI	2
Casque connection	3,5 mm
HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Sortie Audio PC	Oui
Sortie casque audio	Oui
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	USB 3.0 (3.1 Gen 1)
Quantité de ports avals USB de type A	3
Poids et dimensions	
Poids	6,3 kg
Hauteur	321,2 mm
Largeur	703 mm
Profondeur	62 mm
Poids avec pied	8,6 kg
Largeur appareil (support inclus)	703 mm
Hauteur (support inclus)	404 mm
Profondeur (support inclus)	252,3 mm
Poids (sans support)	6,3 kg
Hauteur (sans support)	32,1 cm
Largeur (sans support)	70,3 cm
Profondeur (sans support)	6,4 cm
Poids (avec support)	8,6 kg
Puissance	
Consommation électrique typique	31 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Classe d'efficacité énergétique	B
Consommation annuelle d'énergie	54 kWh
Fréquence d'entrée AC	47-63 Hz
Tension d'entrée AC	90 - 240 V
Consommation (max)	46 W
Plage defficacité énergétique	A à G
Classe d'efficacité énergétique (SDR)	G
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures	26 kWh
Réseau	
Ethernet/LAN	Non
Bluetooth	Non
Wifi	Non
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	10 kg
Câbles inclus	Secteur, DisplayPort, USB
Profondeur du colis	156 mm
Hauteur du colis	405 mm
Largeur du colis	814 mm
Support inclus	Oui
Certificat	
Certification	TCO6.0, TÜV-GS, TÜV-Ergo\nEPA Energy Star 6.0, CE (EMC Directive 2004/108/EC: EN 55022:2006 ClassB / EN 61000-3-2 2006 / EN 55024/EN 61000-3-3 / Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC: EN 60950-1 2006, UL, cUL, FCC-B
Certifié Energy Star	Oui
Conformité EPEAT	Or

Ergonomie	
Plug and Play	Oui
Port de câble antivol	Non
Voyants	Oui
Réglage de la hauteur	Oui
Angle d'inclinaison	-5 - 35°
Pivot	Oui
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Voyant LED d'alimentation	Oui
LED de Stand-by	Oui
Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Réglage de la hauteur	13 cm
Nombre de langues OSD	15
Angle de rotation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	Oui
Montage VESA	Oui
Plateau inclinable	Oui
Client léger	
Thin client installé	Non
Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, Audio (3,5 mm), HDMI
Manuel d'utilisation	Oui
Guide de démarrage rapide	Oui
Support inclus	Oui
Autres caractéristiques	
Écran	LED
Mode Jeu	Oui
Coupure automatique de l'alimentation	Oui
Lumière sans scintillement	Oui
Classe d'efficacité énergétique (ancienne)	C
Design	
Certification	TCO 6.0, UL (cUL), TUV-GS, TUV Ergo, FCC-B, CE, EPA 6.0, Erp, ISO9241-307, Windows 8, DisplayPort
Couleur du produit	Noir
Conformité EPEAT	Gold
position de marché	Home & Office
Couleurs pieds	Noir
représentation / réalisation	
Temps moyen entre pannes	50000 h
Mode Jeu	Oui
multimédia	
Puissance évaluée de RMS	14 W
Synthoniseur TV intégré	Non
Haut-parleurs intégrés	Oui
Appareil photo intégré	Non
Nombre de haut-parleurs	2
Données logistiques	
Code du système harmonisé	85285210
Durabilité	
Certificats de durabilité	EPEAT Gold

Fiche technique produite par OfficeXpress