

Canon imageFORMULA DR-6010C - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0, SCSI



Canon imageFORMULA DR-6010C - Scanner de documents - CMOS / CIS - Recto-verso - 219 x 1000 mm - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 60 ppm (mono) / jusqu'à 60 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (100 feuilles) - jusqu'à 5000 pages par jour - USB 2.0, SCSI

Référence : 3801B003
Marque : CANON
Référence fabricant : 3801B003
Code EAN : 4528472102986
Code UNSPSC : 43211711

DESCRIPTION

Description du produit

Une productivité hors pair quand vous en avez besoin

Le DR-6010C est le scanner départemental le plus rapide de sa catégorie, offrant une numérisation jusqu'à 60 pages par minute à des résolutions de 200 et 300 ppp.

Un chargeur automatique de documents de 100 pages permet d'effectuer des numérisations par lots pour une productivité encore plus élevée.

Une alimentation souple et fiable

Outre son dispositif de chargement/déchargement frontal très apprécié des utilisateurs, le DR-6010C dispose également d'un circuit papier linéaire, sélectionnable, pour une numérisation sans faille de documents épais d'un grammage jusqu'à 546 g/m² ou pour des documents plus fragiles nécessitant une manipulation précautionneuse.

Des économies d'énergie

Dans un souci de préservation de l'environnement et de réduction des coûts d'utilisation, le DR-6010C possède une faible consommation électrique, soit 30W en fonctionnement et 2.2W en mode veille.

Une qualité optimale

Grâce à un large éventail de fonctions puissantes telles que la détection automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation du texte, la détection automatique du format et de redressement d'image, vous bénéficiez d'une qualité exceptionnelle et d'une efficacité optimale.

Son format compact permet au DR-6010C de trouver sa place sur n'importe quel bureau. Avec un volume moyen de numérisation de 7500 pages/jour le DR-6010C répond à toutes les exigences de l'entreprise avec rapidité et fiabilité.

Un outil convivial

L'ensemble des caractéristiques et des fonctionnalités du DR-6010C permettent une adaptation simple et aisée à tout type d'application de traitement du document dans l'entreprise.

Le DR-6010C est fourni avec le logiciel CapturePerfect de Canon. De plus un kit de développement logiciel CapturePerfect SDK est disponible pour des intégrations simples et personnalisées.

Caractéristiques du produit

- Canon imageFORMULA 6010C.
- Surface maximale de numérisation: 219 x 3000 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage d'entrée de couleur: 24 bit.
- Type de scanner: Numériseur chargeur automatique de documents (adf) + chargeur manuel, Couleur du produit: Blanc.
- Type de capteur: CMOS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 5000 pages, Source lumineuse: LED RGB.
- Capacité d'entrée standard: 100 feuilles.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4, ISO, Format Series A (A0...A9): A4, Grammage du support, chargeur automatique de documents: 52 - 128 g/m²

Description du produit

Compact et très performant, le scanner imageFORMULA DR-6010C vous permet d'obtenir des numérisations professionnelles fiables et très rapides. Le DR-6010C est le scanner départemental le plus rapide de sa catégorie, offrant une numérisation jusqu'à 60 pages par minute à des résolutions de 200 et 300 ppp. Un chargeur automatique de documents de 100 pages permet d'effectuer des numérisations par lots pour une productivité encore plus élevée. Outre son dispositif de chargement/déchargement frontal très apprécié des utilisateurs, le DR-6010C dispose également d'un circuit papier linéaire, sélectionnable, pour une numérisation sans faille de documents épais d'un grammage jusqu'à 546 g/m² ou pour des documents plus fragiles nécessitant une manipulation précautionneuse. Dans un souci de préservation de l'environnement et de réduction des coûts d'utilisation, le DR-6010C possède une faible consommation électrique, soit 30W en fonctionnement et 2.2W en mode veille. Grâce à un large éventail de fonctions puissantes telles que la détection automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation du texte, la détection automatique du format et de redressement d'image, vous bénéficiez d'une qualité exceptionnelle et d'une efficacité optimale. Son format compact permet au DR-6010C de trouver sa place sur n'importe quel bureau. Avec un volume moyen de numérisation de 7500 pages/jour le DR-6010C répond à toutes les exigences de l'entreprise avec rapidité et fiabilité.

Une productivité hors pair quand vous en avez besoin Le DR-6010C est le scanner départemental le plus rapide de sa catégorie, offrant une numérisation jusqu'à 60 pages par minute à des résolutions de 200 et 300 ppp. Un chargeur automatique de documents de 100 pages permet d'effectuer des numérisations par lots pour une productivité encore plus élevée.

Une alimentation souple et fiable Outre son dispositif de chargement/déchargement frontal très apprécié des utilisateurs, le DR-6010C dispose également d'un circuit papier linéaire, sélectionnable, pour une numérisation sans faille de documents épais d'un grammage jusqu'à 546 g/m² ou pour des documents plus fragiles nécessitant une manipulation précautionneuse.

Des économies d'énergie Dans un souci de préservation de l'environnement et de réduction des coûts d'utilisation, le DR-6010C possède une faible consommation électrique, soit 30W en fonctionnement et 2.2W en mode veille.

Une qualité optimale Grâce à un large éventail de fonctions puissantes telles que la détection automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation du texte, la détection automatique du format et de redressement d'image, vous bénéficiez d'une qualité exceptionnelle et d'une efficacité optimale. Son format compact permet au DR-6010C de trouver sa place sur n'importe quel bureau. Avec un volume moyen de numérisation de 7500 pages/jour le DR-6010C répond à toutes les exigences de l'entreprise avec rapidité et fiabilité.

Points forts du produit

- Une productivité hors pair quand vous en avez besoin
- Une alimentation souple et fiable
- Des économies d'énergie
- Une qualité optimale

Contenu de la boîte

- Canon imageFORMULA DR-6010C
- Pilotes de périphérique & utilitaires, Canon CapturePerfect 3.0

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0, SCSI
Taille maximale de document pris en charge	219 x 1000 mm
Scanner	
Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris (externe)	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage (externe)	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Mode de numérisation	Une/deux passes
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de capteur de numérisation	CMOS / CIS
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	60 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	60 ppm
Taux d'utilisation	5000 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	60 ppm - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp 60 ppm - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 300 ppp 60 ppm - portrait couleur - A4 - 300 ppp 120 ipm - recto-verso - portrait noir et blanc - A4 - 300 ppp 120 ipm - recto-verso - niveaux de gris en mode Portrait - A4 - 300 ppp 120 ipm - portrait couleur - A4 - 200 ppp 84 ipm - portrait couleur - A4 - 300 ppp
Fonctions du scanner	Détection ultrasonique de double alimentation, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, technologie Multistream, Advanced Text Enhancement, traitement avancé d'amélioration des textes, système de reprise rapide
Normes de conformité	TWAIN, ISIS
Gestion du support	
Taille maximale de document	219 mm x 1000 mm
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	100 feuilles
Extension/connectivité	
Détails d'interface	USB 2.0 - Type B Ultra SCSI
Divers	
Normes de conformité	RoHS
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique interne
Tension requise	CA 230V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement (en veille)	30 Watt (2.2 Watt)
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, Canon CapturePerfect 3.0
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)

Dimensions et poids

Largeur	31.8 cm
Profondeur	27.8 cm
Hauteur	18.6 cm
Poids	6.5 kg

Caractéristiques d'environnement

Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress