



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Mémoire	
Mémoire interne	512 Mo
Écran	
Taille de l'écran	6,78 cm (2.67")
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Connectivité	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS
Ethernet/LAN	Oui
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Wifi	Oui
Interfaces standards	NFC, RJ-45, USB 2.0, LAN sans fil
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	19,5 kg
Poids du paquet	24 kg
Hauteur	379 mm
Largeur	575 mm
Profondeur	477 mm
Profondeur du colis	576 mm
Hauteur du colis	504 mm
Largeur du colis	681 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	27 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	35 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s

Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	22 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	20 ipm
Capacité de sortie	
Capacité de sortie standard	100 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation	2
Technologie d'impression	
Couleur	Oui
Résolution maximale	1200 x 4800 DPI
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
Langues de la description de page	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Puissance	
Consommation électrique typique	21 W
Certifié Energy Star	Oui
Consommation électrique moyenne en mode Impression	21 W
Consommation d'énergie (prêt)	5,5 W
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,PEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Émission sonore	
Niveau sonore	50 dB
Gestion du papier	
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	64 - 120 g/m ²
Tailles papier photo	3,5x5,9x13"
Tailles enveloppes	DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0C9)	C5
Types de support/média d'impression	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Tailles du support d'impression non-ISO	Carte d'index, Legal
Poids du bac standard	64 - 220 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Poids du support de bac papier	64 - 220
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	24 kg
Profondeur du colis	576 mm
Hauteur du colis	504 mm
Largeur du colis	681 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Contenu de l'emballage	
Design	
Taille de l'écran	6,78 cm (2.67")
Couleur du produit	Blanc
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Domestique et professionnel
représentation / réalisation	

Mémoire interne	512 Mo
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Caractéristiques	
Couleur	Oui
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Blanc
Impression recto-verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
position de marché	Domestique et professionnel
Langues de la description de page	PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433210
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress