

# Brother MFC-J491DW - imprimante multifonctions - couleur



Brother MFC-J491DW - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - 297 x 431.8 mm (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 6 ppm (copie) - jusqu'à 12 ppm (impression) - 100 feuilles - 14.4 Kbits/s - USB 2.0, Wi-Fi(n)

**Référence :** MFCJ491DW  
**Marque :** BROTHER  
**Référence fabricant :** MFCJ491DWF1  
**Code EAN :** 4977766789554  
**Code UNSPSC :**

## DESCRIPTION

### Caractéristiques du produit

- Brother MFC-J491DW.
- Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 1200 x 6000 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 1200 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 2400 DPI.
- Télécopier: Télécopie simple.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir

### Description du produit

Le MFC-J491DW de la série Brother Work Smart est facile à connecter, compact, abordable et doté de caractéristiques et de fonctionnalités qui aident à stimuler la productivité à la maison, au bureau à domicile, au dortoir ou au petit bureau. Ce tout-en-un à jet d'encre couleur sans fil offre une sortie de haute qualité, vous permet d'imprimer, de copier, de numériser et de télécopier en toute fiabilité et permet l'impression mobile sans fil à partir de votre ordinateur de bureau, de votre ordinateur portable, de votre smartphone ou de votre tablette. Utilisez le chargeur automatique de documents et le bac à papier d'une capacité de 100 feuilles pour une production généreuse sans surveillance constante et économisez du papier grâce à l'impression recto-verso automatique. La connectivité cloud vous permet d'imprimer depuis et de numériser vers les services cloud les plus populaires directement depuis l'imprimante.

Compacte et facile à connecter Imprimante couleur tout-en-un à jet d'encre compacte qui s'adapte aux espaces restreints de votre domicile, de votre bureau à domicile ou de votre petite entreprise pour vous permettre d'imprimer, de copier, de numériser et de télécopier en toute simplicité.

Simplicité de connexion à votre guise Options de connexion polyvalentes avec le sans fil intégré ou connexion locale à un seul ordinateur via l'interface USB.

Une impression aussi mobile que vous Imprimez sans fil depuis votre ordinateur de bureau, votre ordinateur portable, votre smartphone et votre tablette.

Connexion intuitive au cloud Numérisez vers les services Cloud les plus courants directement depuis l'imprimante, notamment Google Drive, Dropbox, Box, OneDrive et bien d'autres encore.

Numérisation et partage rapides de documents Numérisez et partagez facilement des documents à l'aide de Brother Cloud Apps.

Gestion polyvalente du papier Chargeur automatique de documents et bac à papier d'une capacité de 100 feuilles qui s'adapte au papier de format lettre ou légal.

Aide à économiser de l'argent et du papier Impression recto-verso automatique et cartouches de remplacement à haut rendement disponibles pour réaliser des économies.

Écran couleur intuitif de 1,8 pouce Naviguez facilement dans les menus à l'écran grâce à l'écran couleur de 1,8 pouce.

### Points forts du produit

- Vitesse d'impression de 12 ipm en noir et 6 ipm en couleur
- Impression en recto-verso automatique
- Cartouches de démarrage de 200 pages en noir et en couleur\* (\*Capacité en conformité avec les normes ISO/IEC 24712)
- Connectivités USB, WiFi et WiFi direct
- Bac papier standard de 100 feuilles et chargeur automatique de documents de 20 feuilles
- Garantie commerciale de 2 ans aller-retour atelier

### Contenu de la boîte

- Power supply cord
- Fax cord
- Product safety guide
- Software disc
- Ink cartridges
- User guide
- Warranty card
- Quick setup guide

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

| Général                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de périphérique                                     | Imprimante multifonctions                                                                                                                                                                                                                            |
| Type de télécopieur                                      | Papier uni                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologie d'impression                                 | Jet d'encre - couleur                                                                                                                                                                                                                                |
| Volume mensuel recommandé                                | 50 - 1 000 pages                                                                                                                                                                                                                                     |
| Écran Support couleur                                    | Couleur                                                                                                                                                                                                                                              |
| Disponibilité de la connexion                            | Oui                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interface                                                | USB 2.0, Wi-Fi(n)                                                                                                                                                                                                                                    |
| AirPrint activé                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Fonctions de l'article de bureau                         | Numérisation vers e-mail, numérisation vers OCR, scan vers boîtier, scanner vers Dropbox, scanner vers Google docs                                                                                                                                   |
| Localisation                                             | France                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mémoire                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Mémoire Standard                                         | 128 Mo                                                                                                                                                                                                                                               |
| Copie                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Vitesse de reproduction maximale                         | Jusqu'à 6 ppm (mono)/jusqu'à 3 ppm (couleur)                                                                                                                                                                                                         |
| Résolution de reproduction maximale                      | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                      |
| Catégorie de résolution de copie maximale                | Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 1200 x 600 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                      |
| Impression                                               |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Résolution d'impression maximale                         | Jusqu'à 6 000 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 6 000 x 1 200 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                 |
| Catégorie de résolution d'impression maximale            | Jusqu'à 6 000 x 1 200 ppp (mono)/jusqu'à 6 000 x 1 200 ppp (couleur)                                                                                                                                                                                 |
| Vitesse d'impression max.                                | Jusqu'à 12 ppm (mono)/jusqu'à 6 ppm (couleur)                                                                                                                                                                                                        |
| Configuration de la cartouche d'encre                    | 4 cartouches (1 chaque : cyan, magenta, jaune, noire)                                                                                                                                                                                                |
| Palette d'encres prise en charge (couleurs)              | Cyan, magenta, jaune, noir                                                                                                                                                                                                                           |
| Couleur                                                  | 4 encres                                                                                                                                                                                                                                             |
| Taille minimum des goutelettes d'encre                   | 1,5 pl                                                                                                                                                                                                                                               |
| Impression recto-verso automatique                       | Oui                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc | 8.5 s                                                                                                                                                                                                                                                |
| Balayage                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Élément de numérisation                                  | CIS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Résolution optique                                       | 1 200 x 2 400 ppp                                                                                                                                                                                                                                    |
| Résolution interpolée                                    | 19 200 x 19 200 ppp                                                                                                                                                                                                                                  |
| Télécopieur                                              |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Compatibilité                                            | G3                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Vitesse de transmission maximum                          | 14.4 Kbits/s                                                                                                                                                                                                                                         |
| Utilisation des documents et des supports                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Taille d'origine maximum                                 | 297 x 431.8 mm                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tailles originales prises en charge                      | A6 (105 x 148 mm)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type d'origine                                           | Feuilles                                                                                                                                                                                                                                             |
| Capacité du chargeur de documents                        | 20 feuilles                                                                                                                                                                                                                                          |
| Taille max. du support                                   | A4/Legal                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poids minimum du support                                 | 64 g/m²                                                                                                                                                                                                                                              |
| Poids maximum du support                                 | 220 g/m²                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type de support pris en charge                           | Papier uni, papier recyclé, papier photo, papier brillant                                                                                                                                                                                            |
| Taille des supports pris en charge                       | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm), 90 x 130 mm, 130 x 200 mm |
| Tailles d'enveloppe acceptées                            | International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)                                                                                                                                   |
| Capacité de support standard                             | 100 feuilles                                                                                                                                                                                                                                         |
| Capacité des bacs de sortie                              | 50 feuilles                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Détails concernant la manipulation de documents et de supports</b> | Bac d'entrée - 100 feuilles poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 220 g/m <sup>2</sup> ADF - 20 feuilles taille : 105 x 148 mm - 297 x 431.8 mm poids : 64 g/m <sup>2</sup> - 90 g/m <sup>2</sup> Bac de sortie - 50 feuilles                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Détails sur la vitesse</b>                                         | Impression: jusqu'à 27 ppm - noir & blanc Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur Impression: jusqu'à 12 ipm (A4) - N/B (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 6 ipm (A4) - couleur (ISO/IEC 24734) Impression: jusqu'à 3 ipm (A4) - noir et blanc recto-verso Impression: jusqu'à 1.7 ipm (A4) - couleur - recto-verso Copie: jusqu'à 6 ipm - N/B (ISO/IEC 24735) Copie: jusqu'à 3 ipm - couleur (ISO/IEC 24735)                             |
| <b>Connexions</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Interfaces</b>                                                     | 1 x USB 2.0 - USB 4 broches type B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Protocoles et fonctions de sécurité</b>                            | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Système d'exploitation pris en charge</b>                          | MS Windows XP Professional x64 Edition, MS Windows XP Home Edition, MS Windows XP Professional, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Apple Mac OS X 10.12.x, Apple Mac OS X 10.13.x, Apple Mac OS X 10.11.6 |
| <b>Logiciel(s) inclus</b>                                             | Brother ControlCenter4, Nuance PaperPort 14 SE with OCR, Brother ControlCenter2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Alimentation</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Consommation en fonctionnement</b>                                 | 16 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Consommation au repos</b>                                          | 3.5 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Consommation en sommeil</b>                                        | 1 Watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Divers</b>                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Accessoires inclus</b>                                             | Câble de fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Consommables inclus</b>                                            | 1 x cartouche d'encre (noir) 1 x cartouche d'encre (jaune) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (cyan)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Normes environnementales</b>                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Écolabel Nordic Swan</b>                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Certifié ENERGY STAR</b>                                           | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Compatible Blue Angel</b>                                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Garantie du fabricant</b>                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Service et maintenance</b>                                         | Garantie limitée - 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Dimensions et poids</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur</b>                                                        | 40 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Profondeur</b>                                                     | 34.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauteur</b>                                                        | 17.2 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids</b>                                                          | 8.3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Dimensions et poids (emballé)</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Largeur emballée</b>                                               | 47.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Profondeur emballée</b>                                            | 24.9 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hauteur emballée</b>                                               | 45.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Poids emballé</b>                                                  | 10.1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Caractéristiques d'environnement</b>                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Niveau sonore</b>                                                  | 50 dBA (en fonctionnement)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Fiche technique produite par OfficeXpress