



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	Nordic Swan Ecolabel
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Connectivité	
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	27,9 kg
Hauteur	449 mm
Largeur	575 mm
Profondeur	477 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Langues standards de l'imprimante	BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,5 s
Impression sécurisée	Oui
Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression de filigrane	Oui
Impression	Impression couleur
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome	22 ipm
Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur	20 ipm
Option de disposition	2,4,9,16,25
Impression de code barre	Oui
Fonction d'impression de livret	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Nombre de polices d'imprimante	151
Numérisation	

Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation maximale	19200 x 19200 DPI
Technologie de numérisation	CIS
Numériser vers	Cloud, E-mail, Serveur de messagerie, FTP, Fichier, Image, OCR, USB
Pilotes de scan	ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Vitesse de numérisation (couleur)	18 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	18 pouces/minute
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Fonction tout en un (N=)	2,4
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	6 s
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Fonction ID-Card Copy	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Émission de fax	250 localisations
Mémoire de fax	180 pages
Mode de correction d'erreurs	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	2,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	29 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,6 W
Consommation d'énergie (prêt)	6,5 W
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Algorithme de sécurité soutenu	64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSec,LEAP,SMTP-AUTH,SNMPv3,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Filtrage des adresses IP	Oui
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTTP Client, POP3, LDAP, IMAP4, HTTP Server
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	ARP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, FTP/FTP's Client FTP, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, POP3, CIFS Client, SNTTP Client, LDAP, IMAP4, ICMPv6, HTTP Server
Paiement sans contact	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Gestion du papier	
Grammage du support, chargeur automatique de documents	64 - 90 g/m ²
Tailles enveloppes	C5,Com-10,DL,Monarch
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3,A4,A5,A6
Poids du support plateau multi fonction	64 - 220 g/m ²
Types de support/média d'impression	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Types de bac multi-usage	Papier ordinaire, Papier recyclé
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal

Poids du bac standard	64 - 220 g/m ²
Formats de papier photo	9x13,10x15,13x18,13x20
Taille de papier de série A ISO maximum	A3
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé
Poids du support de bac papier	64 - 220
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	32,8 kg
Profondeur du colis	576 mm
Hauteur du colis	574 mm
Largeur du colis	681 mm
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Drivers inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Logiciel CD	Oui
Certificat	
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Nordic Swan	Oui
Logiciel	
Polices incluses	151
Drivers inclus	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10,Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 7 x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.13 High Sierra,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Drivers inclus	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Autres caractéristiques	
Logiciel CD	Oui
Design	
Écran	LCD
Taille de l'écran	9,3 cm (3.66")
Couleur du produit	Gris, Blanc
Conforme aux critères du label Blue Angel	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Nordic Swan	Oui
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Mémoire interne	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Jet d'encre
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Type de commande	Tactile
Cycle de service (conseillé)	250 - 2000 pages par mois
position de marché	Professionnel

Mode d'impression recto verso	Manuel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Copier	Copie couleur
Nombre de polices d'imprimante	151
Langues de la description de page	BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale d'entrée	650 feuilles
Capacité d'entrée standard	250 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Capacité de sortie standard	100 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation	3
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	3
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Durabilité	
Certificats de durabilité	Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress