

# DELL UltraSharp U2412M LED display 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Mat Noir, Argent



60.96 cm (24") (1920 x 1200, LED, IPS), 1000:1, 16:10, 178/178°, 300 cd/m<sup>2</sup>, 8 ms, 16.78 mil, 5 x USB 2.0, 1 x DVI-D, 1 x DisplayPort, 1 x VGA, 3.97 kg

Référence : 210AGYH

Marque : DELL

Référence fabricant : 210-AGYH

Code EAN : 5397063039203

Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Description du produit

#### Des performances exceptionnelles, sous tous les angles

Appréciez les performances de cet écran large à votre manière. Avec un écran 16:10 de 61 cm (24"), la technologie IPS et le rétro-éclairage LED, l'écran U2412M offre un affichage de haute qualité ainsi que des fonctions de réglages hors pair, pour tous les styles.

- Puissant : avec la technologie IPS, découvrez un grand angle d'affichage et un rendu des couleurs de haute qualité pour une expérience visuelle sans pareil.
- Flexible : choisissez l'affichage qui vous convient le mieux avec des possibilités presque illimitées d'inclinaison, rotation, pivotement et réglages de hauteur.
- Personnalisable : sans arsenic et sans mercure, cet écran écoresponsable vous permet de modifier vos paramètres de consommation d'énergie, la luminosité du texte et la température des couleurs, en un simple clic afin d'économiser de l'énergie.

#### N'ayez pas peur de le fixer.

Pour le travail comme pour le jeu, l'écran Dell UltraSharp™ U2412M offre une expérience visuelle incomparable.

- Une clarté exceptionnelle : regardez vos images prendre vie sur un écran large de 61 cm (24") rétroéclairé par LED et offrant une résolution 1 920 x 1 200 parfaitement nette et un format d'image d'écran large 16:10. Ainsi, vous ne perdrez pas de zone d'écran lorsque vos applications personnalisées prennent en charge une autre résolution.
- Un affichage contrasté : préparez-vous à un affichage net grâce à un taux de contraste dynamique élevé de 2 000 000:1 (standard) et un temps de réponse (standard) de gris à gris de 8 ms avec OverDrive pour vous garantir des images précises, nettes et sans parasites.
- Un écran haut en couleur : profitez d'une gamme élargie de couleurs précises, intenses et spectaculaires grâce à la technologie IPS conçue pour vous offrir une homogénéité des couleurs via un grand angle d'affichage et une large gamme de couleurs à 82 % (standard).

#### Votre écran, votre style.

Le nec plus ultra en termes de flexibilité et de personnalisation, l'écran U2412M peut être ajusté pour s'adapter à votre espace de travail, personnalisé selon vos préférences d'affichage et utilisé dans toutes les positions ou presque grâce à son grand angle d'affichage.

- Fonctions de réglage avancées : réglez la hauteur de l'écran U2412M pour l'adapter à votre espace de travail et à votre style grâce à un réglage en hauteur de 115 mm.
- Une connectivité polyvalente : branchez un clavier, une souris et d'autres périphériques via des ports USB, DisplayPort et DVI afin de bénéficier d'une qualité d'image HD exceptionnelle.
- Une flexibilité maximale : positionnez votre écran comme vous le souhaitez grâce aux fonctions ergonomiques telles que l'inclinaison, le pivotement et la rotation. La technologie IPS (In-Plane Switching) garantit une qualité d'affichage exceptionnelle, quel que soit l'angle de vue.
- Une adaptabilité suprême : utilisez des couleurs plus froides ou plus chaudes selon vos préférences avec le curseur de température des couleurs et profitez d'un réglage optimal pour la lecture de texte grâce au « mode texte » qui ajuste automatiquement la luminosité de l'écran à 150 cd/m<sup>2</sup>.

### Caractéristiques du produit

- DELL UltraSharp U2412M.
- Taille de l'écran: 61 cm (24"), Résolution de l'écran: 1920 x 1200 pixels, Type HD: WUXGA, Technologie d'affichage: LED.
- Écran: LED.
- Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 8 ms, Format d'image: 16:10, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°.
- Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0.
- Montage VESA, Réglage de la hauteur.
- Couleur du produit: Noir, Argent

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

Écran	
Pas de pixel	0,27 x 0,27 mm
Taux de contraste	1000:1

Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Format d'image	16:10
Écran	LED
Taille de l'écran	61 cm (24")
Luminosité de l'écran	300 cd/m <sup>2</sup>
Temps de réponse	8 ms
Résolution de l'écran	1920 x 1200 pixels
Diagonale d'écran (cm)	60,96 cm
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1200 (WUXGA)
Modes vidéo pris en charge	480p,720p,1080p
HDCP	Oui
Rapport de contraste (dynamique)	2000000:1
Compatibilité 3D	Non
Technologie d'affichage	IPS
Format d'image	16:10
Type HD	Full HD
Palette de couleurs	82%
Type de panneau	IPS
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran	Plat
Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Connectivité</b>	
Port DVI	Oui
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Quantité de ports DVI-D	1
HDCP	Oui
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Concentrateur USB intégré	Oui
Version du concentrateur USB	USB 2.0
Nombre de ports amont	1
Quantité de ports avals USB de type A	4
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids	3,97 kg
Hauteur	361,6 mm
Largeur	556 mm
Profondeur	64,9 mm
Poids avec pied	6,24 kg
Largeur appareil (support inclus)	556 mm
Hauteur (support inclus)	513,5 mm
Profondeur (support inclus)	180,3 mm
Poids (avec support)	6,24 kg
<b>Puissance</b>	
Consommation électrique typique	38 W
Consommation électrique (arrêt)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode économie)	17,3 W
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Courant d'entrée	1.2 A
Intensité du courant	1,5 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation (max)	72 W
<b>Conditions environnementales</b>	
Altitude de fonctionnement	0 - 3,048 m
Taux d'humidité de fonctionnement	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 90%
Altitude de non fonctionnement	0 - 10,668 m
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	7,49 kg
Adaptateur secteur fourni	Oui

<b>Câbles inclus</b>	Secteur, DVI, USB, VGA
<b>Guide de démarrage rapide</b>	Oui
<b>Certificat</b>	
<b>Certification</b>	TCO
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Conformité EPEAT</b>	Or
<b>Ergonomie</b>	
<b>Port de câble antivol</b>	Oui
<b>Réglage de la hauteur</b>	Oui
<b>Plage de l'angle d'oscillation</b>	0 - 45°
<b>Angle d'inclinaison</b>	-4 - 21°
<b>Pivot</b>	Oui
<b>Norme VESA</b>	100 x 100 mm
<b>Bouton marche/arrêt intégré</b>	Oui
<b>Réglage de la hauteur</b>	11,5 cm
<b>Pivotant</b>	Oui
<b>Ajustement de l'inclinaison</b>	Oui
<b>Montage VESA</b>	Oui
<b>Client léger</b>	
<b>Thin client installé</b>	Non
<b>Contenu de l'emballage</b>	
<b>Adaptateur secteur fourni</b>	Oui
<b>Câbles inclus</b>	Secteur, DVI, USB, VGA
<b>Guide de démarrage rapide</b>	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	
<b>Écran</b>	LED
<b>Design</b>	
<b>Certification</b>	TCO
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Couleur du produit</b>	Noir, Argent
<b>Conformité EPEAT</b>	Or
<b>position de marché</b>	Home & Office
<b>multimédia</b>	
<b>Synthoniseur TV intégré</b>	Non
<b>Haut-parleurs intégrés</b>	Non
<b>Appareil photo intégré</b>	Non

Fiche technique produite par OfficeXpress