

Panneau de sécurité pour rack serveur 2U de 48,3 cm - Montage en rack - Articulé

N° de produit: RKSECLK2U



Empêchez tout accès non autorisé à vos serveurs et à vos équipements réseau grâce à ce panneau de sécurité de l'armoire serveur. Le panneau avant est perforé pour assurer la circulation de l'air, sans compromettre la sécurité. Le panneau de sécurité 2U articulé est adapté aux racks de serveurs au sol ou aux racks à montage mural. La porte de sécurité du rack de serveurs est idéale pour les magasins, les salles de classe, les bureaux médicaux ou tout autre endroit où un accès partiel doit être sécurisé.

Le panneau de sécurité 2U articulé vous permet d'ouvrir rapidement la porte, d'effectuer les réglages nécessaires et de fermer simplement le panneau du rack de sécurité pour rétablir l'aspect professionnel de votre salle de serveurs. Le capot de sécurité du rack est également livré avec des vis et des écrous d'installation du rack, fournissant tout ce dont vous avez besoin pour en simplifier l'installation. Les vis qui fixent le modèle RKSECLK2U à votre rack de serveur sont logées derrière son panneau de verrouillage articulé. Cette fonctionnalité renforce la sécurité, mais elle permet uniquement d'accéder à 1U d'équipement.

StarTech.com effectue des tests de compatibilité et de performance approfondis sur tous nos produits pour s'assurer que nous respectons ou dépassons les normes du secteur et que nous fournissons des produits de haute qualité aux professionnels de l'informatique. Forts d'une vaste expertise des produits, nos conseillers techniques StarTech.com locaux travaillent directement avec nos ingénieurs de StarTech.com pour fournir une assistance à nos clients avant et après la vente.

Ce modèle RKSECLK2U bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Accédez facilement à l'intérieur de votre rack grâce à la conception à charnières
- Excellent pour la vente au détail, les salles de classe, les bureaux médicaux ou tout autre endroit où l'accès partiel doit être sécurisé

Spécifications techniques

- Les charnières facilitent l'accès aux composants du rack
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Conception avec verrouillage sécurisé pour protéger votre équipement
- Construction robuste en acier
- 3 YEAR WARRANTY: StarTech.com offers 24 hour technical support and has been the choice of IT professionals for 30 years, conducting thorough compatibility and performance testing on all our products

Matériel

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Politique de garantie | 3 Years |
| Hauteur U | 2U *1U available for equipment* |
| Type de porte avant | Acier |
| Caractéristiques de la porte avant | Verrouillage sécurisé à clé |

Caractéristiques physiques

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Couleur | Noir |
| Construction Material | Acier |
| Type de boîtier | Acier |
| Longueur du produit | 19.4 in [49.3 cm] |
| Largeur du produit | 2.6 in [65.0 mm] |
| Hauteur du produit | 3.3 in [85.0 mm] |
| Poids du produit | 4.0 lb [1.8 kg] |



Informations
d'emballage

| | |
|----------------|-------------------|
| Package Length | 21.3 in [54.0 cm] |
| Package Width | 5.9 in [15.0 cm] |
| Package Height | 4.2 in [10.6 cm] |
| Poids brut | 4.8 lb [2.2 kg] |

Contenu du
paquet

| | |
|-----------------------|--|
| Inclus dans le paquet | Panneau d'antivol de sécurité articulé |
| | Vis M5 |
| | Écrous cage M5 |
| | Clés |

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

