

Gamme d'imprimantes HP Color LaserJet Enterprise M651



Votre entreprise peut compter sur des couleurs haut de gamme

Des performances fiables : documents couleur gros volume, de qualité professionnelle, recto verso avec une fiabilité exceptionnelle. Les options d'impression tactile et mobile efficaces et la simplicité de gestion vous aident à rester productif(-ve), où que vous soyez.



Color laser technology



Color touchscreen



2-sided printing



Auto On/Off Technology



Business-Class Printers

Investissez dans des performances d'impression fiables.

- Obtenez des résultats fiables avec une imprimante conçue pour des performances silencieuses et un minimum d'intervention.
- Restez sur la terre ferme : conservez une bonne productivité d'impression grâce au micrologiciel fiable et évolutif.
- Offrez vos meilleures impressions : offrez l'impression de couleurs éclatantes, constantes et de qualité professionnelle à tous les services.

Faites en sorte que votre activité reste mobile de presque n'importe où.

- Imprimez sans fil ou via un réseau. Accédez facilement à l'imprimante grâce à l'impression directe sans fil en option¹.
- Impression mobile en appuyant sur un bouton grâce à la communication en champ proche (NFC) : activez la fonction Touch-to-print depuis vos périphériques mobiles².
- Imprimez facilement depuis un smartphone, des tablettes et des ordinateurs portables, à la maison, au bureau ou en déplacement; Certification Mopria³.
- Imprimez de presque n'importe où avec Apple® AirPrint™⁴. Imprimez depuis votre périphérique mobile avec une capacité d'impression intégrée ou l'application et le logiciel HP ePrint⁵.

Préparez-vous à l'avenir.

- Restez dans l'air du temps : mettez facilement à jour cette imprimante à mesure que les nouvelles solutions paraissent grâce à HP FutureSmart Firmware.
- Faites confiance à une imprimante capable de se développer en même temps que votre entreprise grâce à des mises à niveau faciles.
- Surveillez et contrôlez vos imprimantes, où que vous soyez, avec HP Web Jetadmin⁶.
- Contribuez à la protection des données sensibles de l'entreprise grâce à des solutions de sécurité avancées et à un disque dur crypté⁶.


Obtenez une très grande productivité.

- Obtenez un rapport qualité / prix exceptionnel grâce aux cartouches d'encre haute capacité HP d'origine.
- Un contrôle aisé du bout des doigts : sélectionnez les paramètres à l'aide de l'écran tactile couleur de 11 cm (4,3 pouces).
- Répondez aux exigences des tâches d'impression conséquentes : cette imprimante est dotée d'une capacité d'alimentation papier de jusqu'à 3 100 feuilles⁷.

Présentation du produit

HP Color LaserJet Enterprise M651xh illustré ;

1. Panneau de commande VGA intuitif couleur de 10,9 cm
2. Bac de sortie de 500 feuilles
3. Bouton accueil (retour à l'écran d'accueil)
4. La porte avant permet d'accéder facilement aux toners et tambours HP
5. Unité recto verso automatique intégrée
6. bac d'entrée de 500 feuilles
7. 2 bacs d'alimentation de 500 feuilles
8. Bac d'alimentation grande capacité de 1 500 feuilles
9. Poche d'intégration de matériel
10. Port USB facile d'accès pour impression directe de fichiers (un administrateur doit activer le port USB facile d'accès avant utilisation)
11. Le bac universel de 100 feuilles gère les supports jusqu'à 220 g/m²;
12. Porte d'accès par le bas (permet d'éliminer les bourrages)
13. Disque dur sécurisé et haute performance HP
14. Processeur 800 MHz, 1 Go de RAM
15. Port d'impression USB 2.0 haut débit
16. Port USB 2.0 haut débit (pour la connexion de périphériques tiers)
17. Serveur d'impression HP Jetdirect Gigabit Ethernet
18. Port d'accès pour verrou Kensington en option



La série en un coup d'œil



Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
référence	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Impression recto verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Bac universel 1 de 100 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 2 de 500 feuilles	Oui	Oui	Oui
Bac 3 de 500 feuilles	En option	En option	Non disponible
Bac d'alimentation de 500 feuilles avec armoire	En option	En option	Non disponible
2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles et 1 500 feuilles et support	En option	En option	Oui
Certifié ENERGY STAR®	Non	Oui	Oui
Disque dur HP Secure haute performance	Non disponible	Non disponible	Oui

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF330X Cartouche de toner noir authentique grande capacité HP LaserJet 654X 20 500 pages
	CF320A Cartouche de toner noir authentique HP LaserJet 652A 11 500 pages
	CF331A Cartouche de toner cyan authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CF332A Cartouche de toner jaune authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CF333A Cartouche de toner magenta authentique HP LaserJet 654A 15 000 pages
	CE246A CE246A kit de fusion HP Color LaserJet 110 V 150 000 pages
	CE247A CE247A kit de fusion HP Color LaserJet 220 V 150 000 pages
	CE249A CE249A kit de transfert d'images HP Color LaserJet 150 000 pages
	CE265A HP 648A kit de récupération de toner 36000 pages
accessoires	CZ261A Bac à papier HP LaserJet - 500 feuilles
	CZ262A Chargeur papier avec armoire HP LaserJet - 500 feuilles
	CZ263A Alimentation papier et socle pour HP 2x500/1x1500-sheet
	CC497A Module insertion support cartes postales HP LaserJet
Connectivité*	J8021A Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g
	J8026A Serveur d'impression USB sans fil HP Jetdirect 2700W
	J8029A Accessoire HP Jetdirect 2800w NFC/Wireless Direct
assistance et service technique	U1UJ8E , assistance HP 3 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UJ9E , assistance HP 4 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UK0E , assistance HP 5 ans avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UJ2E , assistance matérielle HP 3 ans avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL4PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention le jour ouvrable suivant et conservation des supports défectueux pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL1PE , 2 ans de post-garantie d'assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvrable suivant pour imprimante Color LaserJet M651
	U1UL2PE , 1 an de post-garantie d'assistance HP avec intervention dans les 4 heures 9h/j, 5j/7 pour imprimante Color LaserJet M651 (U1UJ2E /U1UL2PE : veuillez vérifier la disponibilité dans votre pays)

*HP Jetdirect 2700w et HP Jetdirect 2800w ne peuvent pas être installés en même temps.

Spécifications techniques

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
référence	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Panneau de commande	Écran tactile résistif de 10,9 cm WQVGA (résolution 480 x 272) avec bouton accueil		
Impression			
Technologie d'impression	Laser		
Vitesse d'impression	Noir (A4, recto simple): Jusqu'à 42 ppm; Couleur (A4, recto simple): Jusqu'à 42 ppm; Noir (A4, recto verso): Jusqu'à 38 ppm		
sortie de la première page	noir (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes; couleur (A4, prêt): Rapide, à peine 9,0 secondes		
Résolution d'impression	Noir (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Couleur (optimal): Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp; Technologie: HP ImageREt 3600; 600 x 600 ppp; HP ProRes 1200 (1 200 x 1 200 ppp); Pantone® étalonné		
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 120 000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 2 000 à 17 000		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	HP ePrint, Apple AirPrint™, certification Mopria, OXP, micrologiciel FutureSmart, technologie de mise sous et hors tension, technologie HP de fusion instantanée, technologie HP Auto-On/Auto-Off, HP EasyColor, port USB en façade, impression de plusieurs pages sur une feuille (2, 4, 6, 9, 16), assemblage, filigranes, stockage des tâches d'impression		
Langages de l'imprimante standard	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, PDF et AirPrint (URF et PDF)		
Polices et types de caractères	105 polices TrueType internes redimensionnables dans HP PCL, 92 polices internes redimensionnables (émulation HP Postscript niveau 3, symbole Euro intégré); 1 police Unicode interne (Andale Mono WorldType); 2 polices Windows Vista 8 internes (Calibri, Cambria); solutions de polices supplémentaires disponibles via les cartes mémoire flash tierces; polices HP LaserJet et émulation IPDS disponibles sur hp.com/go/laserjetfonts		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,3 mm, Bas: 4,3 mm, Gauche: 4,3 mm, Droite: 4,3 mm		
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)	
Vitesse du processeur	800 MHz		
Connectivité			
Standard	1 périphérique USB 2.0 haut débit; 2 ports USB 2.0 hôtes (pour les connexions de tiers); 1 accessoire (pour verrou Kensington); 1 Ethernet		
Optionnel	HP Jetdirect 2700w serveur d'impression sans fil USB J8026A; HP Jetdirect 2800w accessoire NFC/direct sans fil J8029A; Serveur d'impression sans fil HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A). Remarque: les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A), HP Jetdirect 2700W (J8026A) et HP Jetdirect ew2500 802.11b/g (J8021A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
Sans fil	En option, disponible pour l'achat du serveur d'impression sans fil HP Jetdirect 2700w USB J8026A ou HP Jetdirect ew2500 802.11 b / g serveur d'impression sans fil J8021A		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Impression directe sans fil; Applications mobiles		
Protocoles réseau pris en charge	IPv4/IPv6: compatible avec Apple Bonjour (Mac OS v10.2.4 ou version ultérieure); SNMPv1/v2c/v3; HTTP; HTTPS; FTP; TFTP; Port 9100; LPD; Détection WS; IPP; Secure-IPP; IPsec / Pare-feu; IPv6: DHCPv6; MLDv1; ICMPv6; IPv4: Auto-IP; SLP; Telnet; IGMPv2; BOOTP/DHCP; WINS; mode direct IP; WS Print; Autres: NetWare NDS; Bindery; NDPS; iPrint		

Modèle	HP Color LaserJet Enterprise M651n	HP Color LaserJet Enterprise M651dn	HP Color LaserJet Enterprise M651xh
référence	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Fonctions réseau	Oui, via le serveur d'impression Ethernet intégré HP Jetdirect qui prend en charge : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T ; prise en charge de 802.3az (EEE) sur structures Fast Ethernet et Gig Links ; IPsec (standard) ; réseau sans fil 802.11b/g/n (en option). Remarque : les accessoires HP Jetdirect 2800W (J8029A) et HP Jetdirect 2700W (J8026A) ne peuvent pas être installés en même temps.		
disques durs	Non disponible		Disque dur standard sécurisé HP hautes performances minimum 320 Go (AES 256 matériel de cryptage ou supérieur)
Mémoire	Standard: 1,5 Go (mémoire système); maximum: 1,5 Go (mémoire système)		
gestion du support			
Nombre de bacs papier	Standard: 2; maximum: 5		Standard: 5; maximum: 5
types de supports	Papier (ordinaire, léger, normal, recyclé, poids moyen, épais, glacé poids moyen, glacé épais, extra épais, glacé extra épais, papier cartonné, cartonné glacé, pré-imprimé, pré-perforé, couleur, rêche), transparent couleur, étiquettes, en-têtes, enveloppe, film opaque		
Format du support	Personnalisée (métrique): Bac universel : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bacs d'entrée 500 feuilles : 148 x 210 à 216 x 356 mm ; Bac d'insertion de support carte postale HP en option (à installer dans le bac 2) : 10 x 15 cm Prise en charge (mètres): Bac universel : A4 ; A5 ; A6 ; B5 (JIS) ; B6 (JIS) ; carte postale ; Dpostcard ; enveloppes (C5, B5, C6, DL, ISO) ; Bacs 500 feuilles : A4 ; A5 ; B5 (JIS)		
gestion du support	Entrée standard: Bac d'alimentation de 500 feuilles, bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles Entrée en option: 2 bacs d'alimentation papier de 500 feuilles avec chargeur de papier HCl de 1 500 feuilles en option avec socle		Entrée standard: Bac d'alimentation de 500 feuilles, alimentation grande capacité (2 chargeurs papier de 500 pages / 1x1500-sheet et support), bac universel de 100 feuilles, impression recto verso automatique Sortie standard: Bac de sortie de 500 feuilles
grammage	Bac universel : 60 to 220 g/m ² , bac d'entrée 500 feuilles, dispositif d'impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé); Chargeur automatique de documents: Bac universel : 60 to 220 g/m ² , bac d'entrée 500 feuilles, dispositif d'impression recto verso automatique : 60 à 120 g/m ² (papier ordinaire), 105 à 220 g/m ² (papier glacé)		
Capacité d'entrée papier	bac 1: feuilles, papier (75 g/m ²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m ²) : 30 ; enveloppes : 10 bac 2: feuilles, papier (75 g/m ²) : 500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100 bac 3: En option : feuilles, papier (75 g/m ²) : 500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100 maximum: Jusqu'à 3100 feuilles		bac 1: feuilles, papier (75 g/m ²) : 100 ; étiquettes, transparents, papier cartonné (163 g/m ²) : 50 ; papier cartonné (216 g/m ²) : 30 ; enveloppes : 10 bac 2: feuilles, papier (75 g/m ²) : 500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100 bac 3: Bac 3, 4 : feuilles, papier (75 g/m ²) : 500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100 ; bac 5 : Feuilles, papier (75 g/m ²) : 1500 ; papier glacé (160 g/m ²) : 300 ; papier glacé (220 g/m ²) : 100 maximum: Jusqu'à 3100 feuilles
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 500 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 30 enveloppes Transparents: Jusqu'à 100 feuilles maximum: Jusqu'à 500 feuilles		
Systèmes d'exploitation supportés	Windows 10 (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows 7 (32 bits et 64 bits), Windows Vista (32 bits et 64 bits), Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 SP2 ou version ultérieure (32 bits et 64 bits); Mac OS X 10.6 Snow Leopard, OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks; Pour les dernières versions de systèmes d'exploitation prises en charge, reportez-vous à : Air Print (http://support.apple.com/kb/ht4356), Android, Citrix et Windows® Terminal Services (http://www.hp.com/go/upd), pilote du logiciel HP ePrint (http://www.hp.com/go/eprintssoftware), Linux (http://www.hplip.net), Novell (http://www.novell.com/iprint), types de périphériques SAP (http://www.hp.com/go/sap/drivers), impression SAP (http://www.hp.com/go/sap/print), UNIX (http://www.hp.com/go/unix), UNIX Jetdirect (http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software), scripts de modèles Unix (http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	HP-UX 10.20, 11.x, 11.i, IBM® AIX 3.2.5 ou version ultérieure ; Mac OS X v10.6 Snow Leopard, OS X v10.7 Lion, OS X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks ; Microsoft Windows 2000, MPE-iX, serveur Citrix® MetaFrame, Novell 5.1 ou version ultérieure, RED HAT Linux 7.x ou version ultérieure, Solaris® 2.5 ou version ultérieure (systèmes SPARC uniquement), SUSE Linux 8.x ou version ultérieure, Windows 2003 SP2+ 64 bits, Windows Server 2003 SP2+, Windows Terminal Services, Windows Vista (32 bits et 64 bits), compatible Windows Vista, Windows XP SP3+ 64 bits, Windows XP SP3+ édition familiale, Windows XP SP3+ édition familiale, Windows XP SP3+ édition professionnelle, Windows XP SP3+ édition professionnelle et Windows Vista, Windows 7 SP1 ou supérieur (32 bits et 64 bits), Windows 8 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 (32 bits et 64 bits), Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2012 (64 bits). Pour la compatibilité Microsoft IPv6, utilisez Windows 2003, Windows XP Édition Familiale, Windows XP Professionnel et Windows Vista.		
Configuration minimale du système	Windows: Windows 10, Windows 8, Windows 7 (SP1 ou version ultérieure), Windows Vista, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 (64 bits), Windows Server 2003 (SP1 ou version ultérieure) : 200 Mo d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB 1.1/2.0 dédié ou connexion réseau (pour la configuration matérielle compatible avec le système d'exploitation, consultez le site http://www.microsoft.com); Mac: Système d'exploitation X v10.6 Snow Leopard ; système d'exploitation X v10.7 Lion ; système d'exploitation X v10.8 Mountain Lion ; système d'exploitation X v10.9 Mavericks ; lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet ; port USB dédié (USB 1.1 ou 2.0), ou connexion réseau ; 1 Go d'espace libre sur le disque dur		
Logiciels fournis	Pilote d'imprimante HP PCL 6 discret, logiciel Mac Link to Web (programme d'installation Mac), programme d'installation Windows		
Gestion de la sécurité	Gestion des identités: authentification Kerberos ; authentification LDAP ; 1 000 codes PIN utilisateur ; solutions d'authentification avancées HP et tiers en option (par exemple lecteurs de badge) ; réseau : IPsec / pare-feu avec certificat ; clé Pre-Shared ; et authentification Kerberos ; prend en charge la configuration WJA-10 IPsec enfichable ; authentification 802.1x (EAP-PEAP ; EAP-TLS) ; SNMPv3 ; HTTPS ; certificats ; listes de contrôle d'accès ; données : chiffrement de stockage ; PDF et e-mails cryptés (utilise les bibliothèques cryptographiques FIPS 140 validées de Microsoft) ; effacement sécurisé ; SSL/TLS (HTTPS) ; informations d'identification chiffrées ; périphérique : emplacement pour dispositif antivol ; désactivation des ports USB ; compartiment d'intégration matérielle pour les solutions de sécurité ; gestion de la sécurité : compatible avec le centre de sécurité d'impression et d'imagerie HP		
Gestion d'imprimante	HP Web Jetadmin ; Utilitaire HP (Mac)		

Modèle	HP Color LaserJet Entreprise M651n	HP Color LaserJet Entreprise M651dn	HP Color LaserJet Entreprise M651xh
référence	CZ255A	CZ256A	CZ257A
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 550 x 520 x 455 mm; maximum: 819 x 863 x 521 mm		Minimum: 660 x 665 x 1 000 mm; maximum: 1 073 x 1 010 x 1 073 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	750 x 678 x 597 mm		760 x 860 x 1 373 mm
Poids de l'imprimante	39,1 kg		69,6 kg
Poids du colis	44,6 kg		86 kg
Environnement d'exploitation	Température: 10 à 30 °C; Humidité: 30 à 70% HR		
Stockage	Température: 0 à 35°C; Humidité: 10 à 90% HR		
Acoustique	Puissance acoustique émise: 7,1 B (A); Pression sonore émise: 55 dB (A)		
Alimentation	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); consommation: 650 W (impression), 67 W (prêt), 8,5 W (veille prolongée), 1,9 W (arrêt automatique / wake on LAN), 0,1 W (arrêt manuel), 0,1 W (arrêt automatique / marche manuelle). Consommation d'électricité type : 4,7 kWh/semaine.; Consommation d'électricité typique: 4,7 kWh/semaine; type d'alimentation: Module d'alimentation intégré		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
certifications	CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 (classe A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, FCC Titre 47 CFR, ICES-003, directive CEM 2004/108/CE avec marquage CE (Europe), autres homologations CEM spécifiques selon les pays ; conforme à la norme Energy Star ; Certifié Blue Angel.		
Contenu de l'emballage	Imprimante HP Color LaserJet Entreprise M651n ; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur) ; CD avec pilotes logiciels et documentation ; documentation (guide d'installation matériel) ; cordon d'alimentation ; serveurur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré) ; poche d'intégration de matériel ; port d'impression USB portable ; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; dépliant de support	Imprimante HP Color LaserJet Entreprise M651dn; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation matériel); cordon d'alimentation; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré); Poche d'intégration de matériel; Port d'impression USB Bac universel de 100 feuilles (bac 1), bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2), dispositif d'impression recto verso automatique (intégré); Dépliant de support	Imprimante HP Color LaserJet Entreprise M651xh; Toners HP LaserJet noir, cyan, magenta et jaune (installés) (~11 500 pages de rendement noir, ~15 000 pages couleur); CD avec pilotes logiciels et documentation; Documentation (Guide d'installation matériel); cordon d'alimentation; Serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect (intégré); Poche d'intégration de matériel; Port d'impression USB portable; Bac universel de 100 feuilles (bac 1) ; bac d'alimentation de 500 feuilles (bac 2) ; HCI (High Capacity Input ou alimentation grande capacité); Dispositif d'impression recto verso automatique (intégré); Dépliant de support; Disque dur sécurisé HP hautes performances, 320 Go minimum, chiffrement matériel AES 256 ou supérieur
Garantie	Garantie d'un an avec intervention sur site le jour ouvrable suivant. Les options de garantie et de support varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options primées de garantie et de support de HP dans votre région.		

Notes de bas de page

¹ Le périphérique mobile peut nécessiter une application ou un pilote. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport à l'imprimante. Pour plus de détails, voir hp.com/go/businessmobileprinting. L'impression directe sans fil nécessite l'achat d'un module en option.

² Le périphérique mobile doit prendre en charge l'impression fondée sur les communications en champ proche. Pour obtenir une liste des périphériques compatibles, rendez-vous sur hp.com/go/businessmobileprinting. La fonction Touch-to-Print nécessite l'achat d'un module en option.

³ L'impression locale requiert que le périphérique mobile et l'imprimante se trouvent sur le même réseau sans fil ou soient connectés via la fonction de connexion sans fil directe à l'imprimante. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. L'impression à distance nécessite une connexion Internet à une imprimante HP également connectée à Internet. Une application ou un logiciel et l'enregistrement du compte HP ePrint peuvent aussi être nécessaires. L'utilisation du haut débit sans fil nécessite un contrat de service souscrit séparément pour les périphériques mobiles. Pour connaître la couverture et la disponibilité dans votre région, contactez votre prestataire de services. Pour plus d'informations, voir hp.com/go/businessmobileprinting. Les périphériques certifiés Mopria sont conformes à une norme commune qui permet une impression mobile facile avec peu ou pas de configuration.

⁴ Prend en charge OS X® Lion, OS X Mountain Lion et les périphériques suivants fonctionnant sous iOS 4.2 ou version ultérieure : iPad® (tous les modèles), iPhone® (3GS ou version ultérieure), iPod touch® (3ème génération ou version ultérieure). Fonctionne avec des imprimantes compatibles HP AirPrint et nécessite la connexion de l'imprimante au même réseau que votre périphérique OS X ou iOS. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès. OS X, iPad, iPhone et iPod touch sont des marques déposées d'Apple® Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. AirPrint™ et le logo AirPrint sont des marques d'Apple Inc.

⁵ Téléchargez gratuitement HP Web Jetadmin l'adresse hp.com/go/webjetadmin.

⁶ Le disque dur crypté est disponible pour l'imprimante couleur HP LaserJet Enterprise M651xh uniquement.

⁷ La capacité de papier maximale nécessite l'achat de bacs à papier supplémentaires pour les imprimantes couleur HP LaserJet Enterprise M651n et HP LaserJet Enterprise M651dn.



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Les informations contenues dans ce document ne constituent pas une garantie complémentaire. HP ne sera pas tenu responsable des erreurs techniques ou rédactionnelles contenues dans le présent document.

