



Référence :  
Marque :  
Référence fabricant :  
Code EAN :  
Code UNSPSC :

## DESCRIPTION

### Description du produit

Un multifonction très complet avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie conçu pour les petites structures qui recherchent une grande qualité d'impression monochrome et couleur à coût maîtrisé. Les encres DRHD résistantes aux marqueurs et aux frottements produisent des noirs intenses, des couleurs profondes et des textes d'une grande netteté. La série Canon MAXIFY MB5150 imprime au format A4 à la vitesse ultra rapide de 24 ipm en monochrome et de 15,5 ipm en couleur. Le temps de sortie de la première page (FPOT) est de seulement 6 secondes. En outre, la numérisation recto verso en un seul passage vous permet de numériser plus rapidement que jamais.

Petite structure, grande productivité Un multifonction très complet avec fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie conçu pour les petites structures qui recherchent une grande qualité d'impression monochrome et couleur à coût maîtrisé. Les encres DRHD résistantes aux marqueurs et aux frottements produisent des noirs intenses, des couleurs profondes et des textes d'une grande netteté. La série Canon MAXIFY MB5150 imprime au format A4 à la vitesse ultra rapide de 24 ipm en monochrome et de 15,5 ipm en couleur. Le temps de sortie de la première page (FPOT) est de seulement 6 secondes. En outre, la numérisation recto verso en un seul passage vous permet de numériser plus rapidement que jamais.

Des économies substantielles sur l'impression Avec une consommation électrique typique (TEC) de 0,2 kWh seulement et des cartouches couleur remplaçables individuellement, économie est le maître mot. Les cartouches d'encre noire offrent un rendement ISO de 2500 pages, les cartouches couleur permettent d'imprimer 1500 pages. Vous interrompez moins souvent votre travail pour changer les cartouches.

Productivité améliorée et facilité d'utilisation L'impression, la copie, la numérisation ou la télécopie sont faciles avec le grand écran tactile TFT couleur de 8,8 cm (3,5 pouces) et l'interface utilisateur améliorée de la série Canon MAXIFY MB5150. En complément de sa cassette papier grande capacité de 250 feuilles et de son chargeur automatique de documents, la fonction d'impression recto verso de l'imprimante et la prise en charge de nombreux types et formats de papier facilitent les tâches d'impression courantes.

Adapté aux périphériques mobiles, au Cloud et au monde du travail La prise en charge de Google Cloud Print, Apple AirPrint (iOS), Mopria et de l'application Canon PRINT permet une impression et une numérisation faciles et rapides depuis les appareils mobiles. Vous pouvez imprimer depuis le Cloud, et même numériser et sauvegarder vos documents vers des services Cloud répandus comme Google Drive, Dropbox, Evernote, OneNote, OneDrive et Concur. Le mode point d'accès intégré offre aux utilisateurs d'appareils mobiles la possibilité de se connecter à l'imprimante sans réseau Wi-Fi.

Capacités complètes de maintenance et de surveillance Le filtrage des adresses IP permet d'accorder l'accès à un nombre restreint d'utilisateurs. En outre, la prise en charge de la fonction e-mail SMTP garantit la numérisation sécurisée vers un e-mail. Les administrateurs système peuvent configurer l'imprimante facilement et rapidement et restreindre certaines opérations telles que la numérisation vers USB.

Intégration facile au réseau La compatibilité avec le protocole Simple Network Management Protocol (SNMP) facilite l'intégration de l'imprimante à un réseau bureautique existant. La norme SNMP permet d'utiliser différentes fonctions de maintenance, parmi lesquelles la surveillance des niveaux d'encre, des statuts d'erreur et du nombre de pages.

### Points forts du produit

- Petite structure, grande productivité
- Des économies substantielles sur l'impression
- Productivité améliorée et facilité d'utilisation
- Adapté aux périphériques mobiles, au Cloud et au monde du travail
- Capacités complètes de maintenance et de surveillance
- Intégration facile au réseau

### Contenu de la boîte

- Canon MAXIFY MB5150
- Réservoir d'encre - noir pigmenté
- Réservoir d'encre - cyan
- Réservoir d'encre - magenta pigmenté
- Réservoir d'encre - jaune pigmenté
- Câble de téléphone

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| <b>Écran</b>      |                 |
| Taille de l'écran | 8,79 cm (3.46") |
| Écran tactile     | Oui             |

|  |   |
|--|---|
| <b>Affichage couleur</b>   | Oui   |
| <b>Configuration minimale du système</b>                             |   |
| <b>Prise en charge du système d'exploitation Windows</b>             | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| <b>Prise en charge du système d'exploitation Mac</b>                 | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks   |
| <b>Prise en charge du système d'exploitation serveur</b>             | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64   |
| <b>Connectivité</b>  |   |
| <b>Quantité de Ports USB 2.0</b>                                     | 1   |
| <b>Interfaces standards</b>  | Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil   |
| <b>Port USB</b>  | Oui   |
| <b>Poids et dimensions</b>   |   |
| <b>Poids</b>   | 11,4 kg   |
| <b>Hauteur</b>   | 291 mm  |
| <b>Largeur</b>   | 463 mm  |
| <b>Profondeur</b>  | 394 mm  |
| <b>Vitesse d'impression</b>  |   |
| <b>Résolution maximale</b>   | 600 x 1200 DPI  |
| <b>Technologie d'impression</b>                                      | Jet d'encre   |
| <b>Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)</b> | 15,5 ppm  |
| <b>Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)</b>    | 24 ppm  |
| <b>Délai de copie de la première page (couleur, normale)</b>         | 7 s   |
| <b>Délai de copie de la première page (Noir, normal)</b>             | 6 s   |
| <b>Impression recto-verso</b>  | Oui   |
| <b>Mode d'impression recto verso</b>                                 | Auto  |
| <b>Impression</b>  | Impression couleur  |
| <b>Capacité d'entrée</b>   |   |
| <b>Capacité maximale d'entrée</b>                                    | 250 feuilles  |
| <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>                 | 50 feuilles   |
| <b>Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples</b>             | 250 feuilles  |
| <b>Type d'alimentation papier</b>                                    | Cassette  |
| <b>Numérisation</b>  |   |
| <b>Type de scanner</b>   | Plateau   |
| <b>Résolution de numérisation optique</b>                            | 1200 x 1200 DPI   |
| <b>Technologie de numérisation</b>                                   | CIS   |
| <b>Numériser vers</b>  | Cloud, E-mail, USB  |
| <b>Zone de scan maximale</b>   | A4 / Letter (216 x 297)   |
| <b>Profondeur d'affichage d'entrée de couleur</b>                    | 48 bit  |
| <b>Profondeur d'affichage de sortie de couleur</b>                   | 24 bit  |
| <b>Vitesse de numérisation (couleur)</b>                             | 23 pouces/minute  |
| <b>Vitesse de numérisation (noir)</b>                                | 23 pouces/minute  |
| <b>Numérisation</b>  | Numérisation couleur  |
| <b>Copieur</b>   |   |
| <b>Redimensionnement copie</b>                                       | 25 - 400%   |
| <b>Nombre maximum de copies</b>                                      | 99 copies   |
| <b>Libre copie PC</b>  | Oui   |
| <b>Fonction tout en un (N=)</b>                                      | 2, 4  |
| <b>Copier</b>  | Copie couleur   |
| <b>Fax</b>   |   |
| <b>Vitesse du modem</b>  | 33,6 Kbit/s   |
| <b>Mémoire de fax</b>  | 250 pages   |
| <b>Composition de groupe</b>   | 99  |
| <b>Télécopier</b>  | Télécopie couleur   |
| <b>Résolution de télécopie (noir)</b>                                | 300 x 300 DPI   |

|   |   |
|---|---|
| Résolution de télécopie (couleur)                 | 200 x 200 DPI   |
| <b>Puissance</b>                                  |   |
| Consommation électrique (arrêt)                   | 0,2 W   |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie     | 25 W  |
| Fréquence d'entrée AC                             | 50/60 Hz  |
| Tension d'entrée AC                               | 100-240 V   |
| <b>Conditions environnementales</b>               |   |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H)         | 10 - 80%  |
| Température d'opération                           | 15 - 30 °C  |
| <b>Réseau</b>                                     |   |
| Standards wifi                                    | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n  |
| Algorithme de sécurité soutenu                    | WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK  |
| Ethernet/LAN                                      | Oui   |
| Wifi  | Oui   |
| Technologies d'impression mobile                  | Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service  |
| <b>Émission sonore</b>                            |   |
| Émission acoustique (mode veille)                 | 56 dB   |
| Niveau sonore, en attente                         | 56 dB   |
| <b>Gestion du papier</b>                          |   |
| Poids recommandés                                 | 64 - 105, 275   |
| Tailles enveloppes                                | 10, C5, DL, Monarch   |
| ISO, Format Series A (A0...A9)                    | A4,A5   |
| Types de support/média d'impression               | Papier glacé, Papier mat, Papier semi-brillant  |
| Tailles du support d'impression non-ISO           | Legal, lettre   |
| Personnalisation de la largeur support            | 89 - 215,9 mm   |
| Personnalisation de la longueur support           | 127 - 355,6 mm  |
| Formats de papier photo                           | 10x15,13x18,20x25 cm  |
| Taille de papier de série A ISO maximum           | A4  |
| Type de support du bac papier                     | Papier glacé, Papier mat, Papier semi-brillant  |
| <b>Informations sur l'emballage</b>               |   |
| Logiciels fournis                                 | Quick Utility Toolbox \nIJ Network Device Setup Utility \nEasy-WebPrint EX  |
| Drivers inclus                                    | Oui   |
| <b>Logiciel</b>                                   |   |
| Logiciels fournis                                 | Quick Utility Toolbox \nIJ Network Device Setup Utility \nEasy-WebPrint EX  |
| Drivers inclus                                    | Oui   |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks   |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64   |
| <b>Contenu de l'emballage</b>                     |   |
| Logiciels fournis                                 | Quick Utility Toolbox \nIJ Network Device Setup Utility \nEasy-WebPrint EX  |
| Drivers inclus                                    | Oui   |
| <b>Design</b>                                     |   |
| Taille de l'écran                                 | 8,79 cm (3.46")   |
| Couleur du produit                                | Noir  |
| Type de commande                                  | Tactile   |
| Écran tactile                                     | Oui   |
| position de marché                                | Professionnel   |
| Affichage couleur                                 | Oui   |
| <b>représentation / réalisation</b>               |   |
| Technologie d'impression                          | Jet d'encre   |
| Nombre de cartouches d'impression                 | 4   |
| Cycle de service (Maximum)                        | 30000 pages par mois  |
| Couleurs d'impression                             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune  |
| Cycle de service (conseillé)                      | 250 - 1500 pages par mois   |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Fonctions recto verso</b>                             | Copie, Impression          |
| <b>Mode d'impression recto verso</b>                     | Auto                       |
| <b>Impression</b>  | Impression couleur         |
| <b>Numérisation</b>                                      | Numérisation couleur       |
| <b>Télécopier</b>  | Télécopie couleur          |
| <b>Copier</b>  | Copie couleur              |
| <b>Niveau de puissance sonore (veille)</b>               | 56 dB                      |
| <b>Caractéristiques</b>                                  |                            |
| <b>Technologie d'impression</b>                          | Jet d'encre                |
| <b>Nombre de cartouches d'impression</b>                 | 4                          |
| <b>Cycle de service (Maximum)</b>                        | 30000 pages par mois       |
| <b>Couleurs d'impression</b>                             | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| <b>Type de commande</b>                                  | Tactile                    |
| <b>Impression recto-verso</b>                            | Oui                        |
| <b>Cycle de service (conseillé)</b>                      | 250 - 1500 pages par mois  |
| <b>Mode d'impression recto verso</b>                     | Auto                       |
| <b>Impression</b>  | Impression couleur         |
| <b>Numérisation</b>                                      | Numérisation couleur       |
| <b>Télécopier</b>  | Télécopie couleur          |
| <b>Copier</b>  | Copie couleur              |
| <b>Données logistiques</b>                               |                            |
| <b>Code du système harmonisé</b>                         | 84433100                   |
| <b>Capacité d'entrée et de sortie</b>                    |                            |
| <b>Capacité maximale d'entrée</b>                        | 250 feuilles               |
| <b>Capacité du chargeur automatique de documents</b>     | 50 feuilles                |
| <b>Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples</b> | 250 feuilles               |
| <b>Type d'alimentation papier</b>                        | Cassette                   |
| <b>Bac multifonctions</b>                                | Oui                        |
| <b>Alimentation automatique de document (ADF)</b>        | Oui                        |

Fiche technique produite par OfficeXpress