



Référence :
Marque :
Référence fabricant :
Code EAN :
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

La série MAXIFY MB5450 constitue un choix idéal pour les petites entreprises souhaitant profiter d'une impression efficace, sans compromis sur les performances, la qualité ou la fiabilité. Profitez d'une qualité exceptionnelle, d'encre résistantes aux marqueurs, d'une connectivité Wi-Fi et Ethernet, ainsi que d'une numérisation recto verso en un seul passage pour imprimer de gros volumes plus rapidement que jamais.

Impression et numérisation rapides La fonction de première impression rapide permet d'obtenir un temps de sortie de la première impression en noir et blanc d'environ 6 secondes. Vous pouvez également numériser les deux faces d'un document en un seul passage à l'aide du chargeur automatique recto verso.

Facile à utiliser, facile d'être productif Le grand écran tactile couleur de 3,5 pouces permet d'accéder facilement à toutes les fonctions de la série MAXIFY MB5450. Dotés d'un bac d'alimentation haute capacité de 500 feuilles, d'un chargeur automatique de documents de 50 feuilles et d'une fonction d'impression recto verso, les périphériques de la série MAXIFY MB5450 prennent également en charge une variété de formats et de types de papier, assurant ainsi le bon déroulement des tâches d'impression de bureau quotidiennes.

Coûts de fonctionnement bas La série MAXIFY MB5450 vous permet d'obtenir d'une qualité d'impression exceptionnelle à moindre coût. Prolongez la durée de vie de vos cartouches grâce à une faible consommation énergétique et un haut rendement de pages noir et blanc et pages couleur.

Points forts du produit

- Sortie de la première impression noir et blanc en 6 secondes
- Numérise les deux côtés du document
- Copie automatique de plusieurs pages
- Utilisation et partage sans fil
- Gestion efficace du papier
- Écran tactile de 3,5 pouces facile à utiliser
- Transfert des documents vers les services cloud
- Compatibilité avec les tablettes et les smartphones

Contenu de la boîte

- Canon MAXIFY MB5450
- Réservoir d'encre - noir pigmenté
- Réservoir d'encre - cyan
- Réservoir d'encre - magenta pigmenté
- Réservoir d'encre - jaune pigmenté

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Écran	
Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")
Écran tactile	Oui
Affichage couleur	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks

Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Système mobile supporté	Android,Windows 10 Mobile,Windows RT,iOS
Connectivité	
Impression directe	Non
Quantité de Ports USB 2.0	1
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0, LAN sans fil
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	12,9 kg
Hauteur	351 mm
Largeur	463 mm
Profondeur	394 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	600 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Jet d'encre
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15,5 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6 s
Impression recto-verso	Oui
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation	2
Type d'alimentation papier	Cassette
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	Dual CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP, USB
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	23 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	23 ppm
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	22 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	11,5 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Libre copie PC	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Émission de fax	100 localisations
Mémoire de fax	250 pages
Composition de groupe	99
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI

Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,2 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	27 W
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Consommation d'énergie (prêt)	0,9 W
Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température d'opération	15 - 30 °C
Réseau	
Standards wifi	IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n
Algorithme de sécurité soutenu	SNMP
Technologie de câblage	10/100Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100 Mbit/s
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Google Cloud Print,Mopria Print Service
Émission sonore	
Émission acoustique (mode veille)	56 dB
Niveau sonore, en attente	56 dB
Gestion du papier	
Format d'impression maximale	A4 / Letter (216 x 297 mm)
Poids recommandés	64 - 105, 275
Tailles papier photo	10x15"
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, lettre
Personnalisation de la largeur support	89 - 215,9 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 355,6 mm
Formats de papier photo	10x15,13x18,20x25 cm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Papier glacé, Papier haute résolution, Papier mat, Papier ordinaire, Papier semi-brillant
Support de stockage	
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Informations sur l'emballage	
Logiciels fournis	Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility
Drivers inclus	Oui
Logiciel	
Logiciels fournis	Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility
Drivers inclus	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Système mobile supporté	Android, Windows 10 Mobile, Windows RT, iOS
Contenu de l'emballage	
Logiciels fournis	Easy-WebPrint EX, Quick Utility Toolbox, IJ Network Device Setup Utility
Drivers inclus	Oui
Design	
Taille de l'écran	8,89 cm (3.5")
Couleur du produit	Noir
Type de commande	Tactile

Écran tactile	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Technologie d'impression	Jet d'encre
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois
Fonctions recto verso	Copie, Impression, Numérisation
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Niveau de puissance sonore (veille)	56 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Jet d'encre
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Cycle de service (conseillé)	250 - 1500 pages par mois
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Copie duplex	Oui
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale d'entrée	500 feuilles
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Type d'alimentation papier	Cassette
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Fiche technique produite par OfficeXpress