

HP Officejet 8012 All-in-One - imprimante multifonctions - couleur - Compatibilité HP Instant Ink



HP Officejet 8012 All-in-One - Imprimante multifonctions - couleur - jet d'encre - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (support) - jusqu'à 13 ppm (copie) - jusqu'à 18 ppm (impression) - 225 feuilles - Wi-Fi(n) - basalte clair - Compatibilité HP Instant Ink

Référence : 1KR71B

Marque : HP

Référence fabricant : 1KR71B

Code EAN : 0193424632183

Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet 8012.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 10 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max.
- des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Noir, Blanc

Description du produit

Des tâches accomplies avec l'imprimante intelligente productive. Contribuez à gagner du temps avec les raccourcis Smart Tasks, et bénéficiez d'une impression recto-verso automatique. Imprimez et numérisez à partir de votre téléphone. Économisez jusqu'à 70 % sur vos cartouches d'encre grâce au service HP Instant Ink. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Raccourcis personnalisables sur votre téléphone ou votre imprimante Faites disparaître les étapes des tâches répétitives avec des raccourcis personnalisables Smart Tasks.

Recto-verso, alimentation automatique, mains-libres Travaillez rapidement et gardez les mains libres avec le chargeur automatique de 35 pages.

Prêt lorsque vous l'êtes Connectez-vous pour une impression basée sur le cloud avec le Wi-Fi ou votre réseau mobile.

Une impression devenue plus productive Accédez à vos documents et photos et imprimez-les rapidement depuis votre smartphone, Dropbox et Google Drive.

Numérisation incroyable, désormais sur votre smartphone Obtenez des numérisations de haute qualité et partagez-les sur Dropbox, Google Drive, par e-mail ou via le cloud, depuis pratiquement partout.

La fiabilité de votre connexion Réduisez les interruptions avec la fonction Wi-Fi auto-réparatrice qui maintient votre connexion.

Points forts du produit

- Faites disparaître les étapes des tâches répétitives, grâce aux Smart Tasks. Numérisation vers le cloud, vers e-mail etc., d'une seule pression.
- Connectez-vous pour l'impression basée sur le cloud avec Wi-Fi ou votre réseau mobile pour imprimer partout.
- Réduisez les interruptions avec la fonction Wi-Fi auto-réparatrice qui maintient votre connexion.
- Lorsque les niveaux d'encre sont bas, une nouvelle cartouche est automatiquement envoyée sans frais additionnels. Bénéficiez d'une flexibilité totale, vous pouvez modifier ou résilier votre forfait à tout moment.

Contenu de la boîte

- Affiche d'installation
- Cordon d'alimentation
- Guide utilisateur
- HP 912 Cartouche d'encre de démarrage cyan
- HP 912 Cartouche d'encre de démarrage jaune
- HP 912 Cartouche d'encre de démarrage magenta
- HP 912 Cartouche d'encre de démarrage, noir
- Imprimante Tout-en-un HP OfficeJet 8010
- Pour obtenir des informations sur le volume d'encre et le rendement en nombre de pages, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type de périphérique	Imprimante multifonctions
Technologie d'impression	Jet d'encre - couleur
Cycle d'utilisation mensuel (maxi)	20000 pages
Volume mensuel recommandé	800 pages
Taille de la diagonale de l'écran	2.2"
Caractéristiques d'affichage	Écran tactile
Disponibilité de la connexion	Oui
Interface	Wi-Fi(n)
AirPrint activé	Oui
Fonctions de l'article de bureau	HP Auto Wireless Connect, numérisation vers PC
Couleur du boîtier	Basalte clair
Localisation	Espagnol / Espagne
Mémoire	
Mémoire Standard	256 Mo
Mémoire maxi prise en charge	256 Mo
Copie	
Vitesse de reproduction maximale	Jusqu'à 13 ppm (mono)/jusqu'à 7 ppm (couleur)
Résolution de reproduction maximale	Jusqu'à 600 ppp (mono)/jusqu'à 600 ppp (couleur)
Agrandissement maximal de documents	400%
Réduction maximale de documents	25%
Copies maximales	99
Impression recto-verso automatique	Oui
Fonctions de copie	Impression de cartes d'identité
Impression	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet
Résolution d'impression maximale	Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (mono)/jusqu'à 4 800 x 1 200 ppp (couleur)
Vitesse d'impression max.	Jusqu'à 18 ppm (mono)/jusqu'à 10 ppm (couleur)
Configuration de la cartouche d'encre	4 cartouches (1 de chaque : cyan, magenta, jaune, noir)
Palette d'encres prise en charge (couleurs)	Cyan, magenta, jaune, noir
Couleur	4 encres
Pilotes / émulations imprimante	PCL 3 GUI
Impression recto-verso automatique	Oui
Durée de sortie de la première impression, Noir et blanc	13 s
Durée de sortie de la première impression, couleur	17 s
Balayage	
Élément de numérisation	CIS
Résolution optique	1200 x 1200 ppp
Profondeur de gris	8 bits
Profondeur d'échantillonnage	24 bits
Utilisation des documents et des supports	
Taille d'origine minimum	127 x 127 mm
Taille d'origine maximum	A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm)
Tailles originales prises en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Type d'origine	Feuilles
Capacité du chargeur de documents	35 feuilles
Taille minimum du support	76.2 x 127 mm
Taille max. du support	A4/Legal
Poids minimum du support	60 g/m²
Poids maximum du support	280 g/m²
Poids minimal du support (lb)	16 lbs
Poids maximal du support (lb)	110 lbs
Type de support pris en charge	Enveloppes, papier uni, papier recyclé, papier photo, papier à faible grammage, papier brillant, papier mat
Taille des supports pris en charge	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm), 76.2 x 127 mm
Tailles d'enveloppe acceptées	US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm), Japanese Chou No 3 (120 x 235 mm), Japanese Chou No 4 (90 x 205 mm)
Tailles de photos sans bordure	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)

Capacité de support standard	225 feuilles
Capacité max. du support	225 feuilles
Capacité des bacs de sortie	60 feuilles
Détails concernant la manipulation de documents et de supports	ADF - 35 feuilles taille : 127 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) Bac d'entrée - 225 feuilles taille : 76.2 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) poids : 60 g/m ² - 280 g/m ² ; poids (lbs) : 16 lbs - 110 lbs Bac de sortie - 60 feuilles
Détails sur la vitesse	Numérisation: jusqu'à 8 ppm (A4) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 3.5 ppm (A4) - couleur - qualité normale Numérisation: jusqu'à 8 ppm (Letter A) - N/B normal Numérisation: jusqu'à 3.5 ppm (Letter A) - couleur - qualité normale Impression: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 24 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - brouillon N/B Impression: jusqu'à 24 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Impression: jusqu'à 18 ppm - B/W (ISO) Impression: jusqu'à 10 ppm - couleur (ISO) Impression: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Impression: jusqu'à 3 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 28 ppm (A4) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 22 ppm (A4) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 28 ppm (Letter A) - brouillon N/B Copie: jusqu'à 22 ppm (Letter A) - couleur - qualité brouillon Copie: jusqu'à 13 ppm - B/W (ISO) Copie: jusqu'à 7 ppm - couleur (ISO) Copie: jusqu'à 3 ppm (A4) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (A4) - couleur - qualité supérieure Copie: jusqu'à 3 ppm (Letter A) - N/B supérieur Copie: jusqu'à 2 ppm (Letter A) - couleur - qualité supérieure
Connexions	
Protocoles et fonctions de sécurité	Wi-Fi Direct
Système d'exploitation pris en charge	MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition SP1, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.11, macOS 10.12, MS Windows Server 2016, macOS 10.13
Logiciel(s) inclus	HP Photo Creations, HP Update
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60Hz)
Consommation en fonctionnement	21 Watt
Consommation au repos	5.8 Watt
Consommation en sommeil	0.9 Watt
Divers	
Conformité aux normes	FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 6, CISPR 32:2012, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), EN 55032:2012 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 1 an
Dimensions et poids	
Largeur	46 cm
Profondeur	34.12 cm
Hauteur	23.4 cm
Poids	8.2 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur emballée	50.6 cm
Profondeur emballée	29.8 cm
Hauteur emballée	40.8 cm
Poids emballé	10.4 kg
Caractéristiques d'environnement	
Niveau sonore	61 dBA (en fonctionnement)
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	40 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	15 - 80 % (sans condensation)

Fiche technique produite par OfficeXpress