

Canon imageFORMULA DR-C230 - scanner de documents - modèle bureau - USB 2.0



Canon imageFORMULA DR-C230 - Scanner de documents - CMOS / CIS - Recto-verso - Legal - 600 dpi x 600 dpi - jusqu'à 30 ppm (mono) / jusqu'à 30 ppm (couleur) - Chargeur automatique de documents (60 feuilles) - jusqu'à 3500 pages par jour - USB 2.0

Référence : 2646C003

Marque : CANON

Référence fabricant : 2646C003

Code EAN : 4528472107882

Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Un scanner de documents compact offrant la vitesse, la puissance et la flexibilité nécessaires pour travailler efficacement dans les environnements les plus exigeants.

Design moderne et compact et puissantes fonctionnalités de productivité

Petit par sa taille, mais grand par ses performances, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une excellente fiabilité et une productivité exceptionnelle, à un prix abordable. Ce robuste scanner de bureau prend facilement en charge différents formats de documents.

Performances professionnelles

Avec des vitesses de numérisation pouvant atteindre 30 ppm et 60 ipm, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une productivité exceptionnelle à un prix vraiment abordable.

Fiabilité optimale

Le scanner DR-C230 a été conçu pour assurer un maximum de fiabilité. Le chargeur automatique de documents 60 feuilles alimente le scanner avec des supports de différents formats, pour pouvoir effectuer jusqu'à 3500 numérisations par jour.

Numérisation rapide et facile

Ce modèle de bureau pratique permet aux utilisateurs d'effectuer des numérisations d'une simple pression sur un bouton, et dispose de fonctionnalités utiles comme la détection automatique du format de page et de l'orientation du texte.

Vaste sélection de logiciels

Avec sa vaste gamme d'applications, le scanner DR-C230 a l'outil nécessaire pour chaque tâche, avec notamment CapturePerfect et CaptureOnTouch V4 Pro.

Utilisation économique

Avec une consommation de seulement 19 W en fonctionnement et 1,4 W en veille, le scanner DR-C230 est à la fois écologique et économique, sans pour autant compromettre les performances.

Caractéristiques du produit

- Canon imageFORMULA DR-C230.
- Surface maximal de numérisation: 216 x 3000 mm, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI, Profondeur d'affichage de sortie de couleur: 24 bit.
- Type de scanner: Alimentation papier de scanner, Couleur du produit: Noir.
- Type de capteur: CMOS CIS, Cycle de fonctionnement par jour (max): 3500 pages, Source lumineuse: LED RGB.
- Capacité d'entrée standard: 60 feuilles.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4, Prise en charge des types de numérisation de support: Carte de visite, Papier plastifié, Épaisseur de supports (min): 0,06 mm

Description du produit

Un scanner de documents compact offrant la vitesse, la puissance et la flexibilité nécessaires pour travailler efficacement dans les environnements les plus exigeants.

Design moderne et compact et puissantes fonctionnalités de productivité Petit par sa taille, mais grand par ses performances, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une excellente fiabilité et une productivité exceptionnelle, à un prix abordable. Ce robuste scanner de bureau prend facilement en charge différents formats de documents.

Performances professionnelles Avec des vitesses de numérisation pouvant atteindre 30 ppm et 60 ipm, le scanner imageFORMULA DR-C230 assure une productivité exceptionnelle à un prix vraiment abordable.

Fiabilité optimale Le scanner DR-C230 a été conçu pour assurer un maximum de fiabilité. Le chargeur automatique de documents 60 feuilles alimente le scanner avec des supports de différents formats, pour pouvoir effectuer jusqu'à 3500 numérisations par jour.

Numérisation rapide et facile Ce modèle de bureau pratique permet aux utilisateurs d'effectuer des numérisations d'une simple pression sur un bouton, et dispose de fonctionnalités utiles comme la détection automatique du format de page et de l'orientation du texte.

Points forts du produit

- Design moderne et compact et puissantes fonctionnalités de productivité
- Performances professionnelles
- Fiabilité optimale
- Numérisation rapide et facile

Contenu de la boîte

- Canon imageFORMULA DR-C230
- Câble USB
- Pilotes de périphérique & utilitaires

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type	Scanner de documents - modèle bureau
Type d'interface	USB 2.0
Taille maximale de document pris en charge	Legal (216 x 356 mm)
Scanner	
Type d'entrée	Couleur
Profondeur des niveaux de gris	8 bits (256 niveaux de gris)
Profondeur d'échantillonnage	24 bits (16,7 millions de couleurs)
Résolution optique	600 dpi x 600 dpi
Impression recto-verso automatique	Oui
Type de capteur de numérisation	CMOS / CIS
Type de lampe / source lumineuse	RGB LED array
Vitesse maximale de numérisation de documents - noir et blanc	30 ppm
Vitesse maximale de numérisation de documents - couleur	30 ppm
Taux d'utilisation	3500 pages par jour
Détails sur la vitesse de numérisation	30 ppm - noir et blanc 30 ppm - couleur
Fonctions du scanner	Suppression de couleur, détection ultrasonique de double alimentation, détection des feuilles en double, erreur de diffusion, réduction de moiré, détection automatique des couleurs, détection automatique de la taille de page, ignorer les pages blanches, technologie Multistream, Advanced Text Enhancement, séparation par lots, Smooth Background, Advanced Text Enhancement II, Prevent Bleed Through, Remove Background, Double Feed Release (DFR), Shadow Cropping, Deskew, Color Enhancement, Contrast Arrangement, Auto Resolution, Three-Dimensional Color Correction, Scan Area Setting, paramétrage gamma ajustable, Folio Mode
Normes de conformité	TWAIN, ISIS
Gestion du support	
Taille maximale de document	216 mm x 3000 mm
Type de document pris en charge	Papier uni, carte de visite, Carte en plastique
Type de chargeur de document	Automatique
Capacité de stockage de documents	60 feuilles
Extension/connectivité	
Détails d'interface	USB 2.0 - Type B
Divers	
Câbles inclus	Câble USB
Normes de conformité	RoHS
Normes environnementales	
Certifié ENERGY STAR	Oui
Alimentation	
Tension requise	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Consommation en fonctionnement (en veille)	19 Watt
Consommation en sommeil	1.4 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires
Système d'exploitation requis	Microsoft Windows 7 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows Server 2016, Apple MacOS X 10.10 - 10.12
Dimensions et poids	
Largeur	29.1 cm
Profondeur	25.3 cm
Hauteur	23.1 cm
Poids	2.8 kg

Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	10 °C
Température maximale de fonctionnement	32.5 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%

Fiche technique produite par OfficeXpress