



Référence :  
 Marque :  
 Référence fabricant :  
 Code EAN :  
 Code UNSPSC :

## DETAILS TECHNIQUES

### Détails techniques

<b>Détails techniques</b>	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
<b>Processeur</b>	
Fréquence du processeur	800 MHz
<b>Écran</b>	
Taille de l'écran	17,8 cm (7")
<b>Connectivité</b>	
Connectivité optionnelle	Parallèle, Serial (RS-232)
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	3
Interfaces standards	USB 2.0
Port USB	Oui
<b>Poids et dimensions</b>	
Poids	23,6 kg
Poids du paquet	28 kg
Hauteur	561 mm
Largeur	489 mm
Profondeur	479 mm
Profondeur du colis	599 mm
Hauteur du colis	673 mm
Largeur du colis	572 mm
<b>Vitesse d'impression</b>	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	47 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Impression	Impression mono
<b>Capacité de sortie</b>	
Capacité maximale de sortie	250 feuilles
Capacité de sortie standard	250 feuilles
<b>Capacité d'entrée</b>	
Capacité maximale d'entrée	2300 feuilles
Capacité d'entrée standard	650 feuilles
<b>Numérisation</b>	
Type de scanner	Plateau
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numérisation recto verso	Oui
Zone de scan maximale	216 x 356 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	30 ppm

Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	13 ppm
Vitesse du scanner (noir)	45 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	20 ppm
Numérisation	Numérisation couleur
<b>Copieur</b>	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	47 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Copier	Copie simple
Copie duplex	Oui
<b>Fax</b>	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie simple
<b>Puissance</b>	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	7,5 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	660 W
<b>Conditions environnementales</b>	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 80%
Température d'opération	16 - 32 °C
<b>Réseau</b>	
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Non
<b>Émission sonore</b>	
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	55 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	56 dB
Niveau sonore d'impression	55 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	50 dB
<b>Gestion du papier</b>	
Format d'impression maximale	Légal (216 x 356 mm)
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Types de support/média d'impression	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
Tailles du support d'impression non-ISO	Executive, Folio, Legal, lettre, Oficio
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Transparences
<b>Support de stockage</b>	
Mémoire interne	1024 Mo
Mémoire interne maximale	3072 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
<b>Informations sur l'emballage</b>	
Poids du paquet	28 kg
Profondeur du colis	599 mm
Hauteur du colis	673 mm
Largeur du colis	572 mm
<b>Certificat</b>	
Certification	Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TÜV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark B, CCC B, CISPIR 22 B, EK Mark, N Mark, ECMA-370, TED
Certifié Energy Star	Oui
<b>Autres caractéristiques</b>	
Fonctions tout-en-un	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Fonctions couleur tout-en-un	Numérisation
<b>Design</b>	

<b>Certification</b>	Blue Angel (RAL-UZ-122), CAN/CSA-C22.2 60950-1, CSA E60825-1, ICES-003 B, BSMI B, CNS 13438, VCCI B, US FDA, FCC B, UL 60950-1, IEC 320-1, EN/IEC 60320-1, CE B, CB IEC 60950-1, EN 62311, EN 60950-1, EN/IEC 61000-3, EN 55022 B, EN 55024, EN/IEC 60825-1, GS (TUV), SEMKO, UL AR, CS, TÜV Rh, SMA C-tick mark B, CCC B, CISPIR 22 B, EK Mark, N Mark, ECMA-370, TED
<b>Taille de l'écran</b>	17,8 cm (7")
<b>Couleur du produit</b>	Noir, Blanc
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>représentation / réalisation</b>	
<b>Fréquence du processeur</b>	800 MHz
<b>Mémoire interne</b>	1024 Mo
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	150000 pages par mois
<b>Mémoire interne maximale</b>	3072 Mo
<b>Couleur du produit</b>	Noir, Blanc
<b>Niveau sonore du scanner, en fonctionnement</b>	55 dB
<b>Niveau sonore du copieur, en fonctionnement</b>	56 dB
<b>Lecteur de cartes mémoires intégré</b>	Non
<b>Niveau sonore d'impression</b>	55 dB
<b>Niveau de bruit (Mode discret)</b>	50 dB
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Mono printing
<b>Numérisation</b>	Colour scanning
<b>Télécopier</b>	Mono faxing
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Mono copying
<b>Niveau de pression sonore (impression)</b>	55 dB
<b>Niveau de pression sonore (copie)</b>	56 dB
<b>Niveau de pression sonore (numérisation)</b>	55 dB
<b>Niveau de pression sonore (mode silencieux)</b>	50 dB
<b>Caractéristiques</b>	
<b>Technologie d'impression</b>	Laser
<b>Cycle de service (Maximum)</b>	150000 pages par mois
<b>Certifié Energy Star</b>	Oui
<b>Impression recto-verso</b>	Oui
<b>Numérisation recto verso</b>	Oui
<b>Fonctions recto verso</b>	Copie, Impression, Numérisation
<b>position de marché</b>	Professionnel
<b>Impression</b>	Impression mono
<b>Numérisation</b>	Numérisation couleur
<b>Télécopier</b>	Télécopie simple
<b>Expéditeur numérique</b>	Non
<b>Copier</b>	Copie simple
<b>Copie duplex</b>	Oui
<b>Capacité d'entrée et de sortie</b>	
<b>Capacité maximale de sortie</b>	250 feuilles
<b>Capacité maximale d'entrée</b>	2300 feuilles
<b>Capacité d'entrée standard</b>	650 feuilles
<b>Capacité de sortie standard</b>	250 feuilles
<b>Capacité d'alimentation totale</b>	650 feuilles
<b>Capacité de sortie totale</b>	250 feuilles
<b>Durabilité</b>	
<b>Certificats de durabilité</b>	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress