

HP DesignJet T1600dr - imprimante grand format - couleur - jet d'encre



HP DesignJet T1600dr - 36" imprimante grand format - couleur - jet d'encre - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm - 2 400 x 1 200 ppp - jusqu'à 3 ppm (mono) / jusqu'à 3 ppm (couleur) - capacité : 2 rouleaux - Gigabit LAN - outil de coupe

Référence : 3EK12A
Marque : HP
Référence fabricant : 3EK12A
Code EAN : 0193808345906
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Description du produit

Gardez la dynamique des projets. Grâce à des solutions extrêmement simples et à la plus facile des impressions de PDF[1], vos équipes obtiennent d'excellents résultats à chaque tirage. Livrez dans les délais grâce à la plus rapide parmi les imprimantes les plus compactes et silencieuses.[2]

Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Caractéristiques du produit

- HP Designjet Imprimante T1600dr de 36 pouces.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Résolution maximale: 2400 x 1200 DPI, Langues de la description de page: HP-GL/2, HP-RTL, TIFF.
- Format d'impression maximale: A0 (841 x 1189 mm), ISO, Format Series A (A0...A9): A0, A1, A2, A3, Épaisseur du support: 0.5 mm.
- Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Protocoles réseau pris en charge: TCP/IP, BootP/DHCP (IPv4 only), DHCPv6, TFTP (IPv4 only), SNMP (v1, v2c, v3).
- Couleur du produit: Noir, Blanc, Mémoire interne: 131072 Mo, Capacité de stockage interne: 500 Go.
- Consommation électrique typique: 100 W, Consommation électrique (arrêt): 0,3 W

Description du produit

Gardez la dynamique des projets. Grâce à des solutions extrêmement simples et à la plus facile des impressions de PDF, vos équipes obtiennent d'excellents résultats à chaque tirage. Livrez dans les délais grâce à la plus rapide parmi les imprimantes les plus compactes et silencieuses. Imprimante avec sécurité dynamique Certaines imprimantes HP ont été conçues pour fonctionner uniquement avec des cartouches disposant d'une puce ou d'un circuit électronique HP neuf ou réutilisé. Ces imprimantes sont équipées d'un dispositif de sécurité dynamique pour bloquer les cartouches utilisant une puce ou un circuit électronique non-HP. Les mises à jour périodiques du micrologiciel permettent d'assurer l'efficacité de ces mesures et bloquent les cartouches qui fonctionnaient auparavant. Les puces et circuits électroniques HP réutilisés permettent d'utiliser des cartouches réutilisées, reconditionnées ou recyclées.

Points forts du produit

- Adoptez des méthodes de travail intelligentes, grâce à l'impression de PDF la plus simple, en utilisant le logiciel HP Click.
- Mettez en valeur la polyvalence de vos designs, allant de la précision des lignes aux rendus 3D aux couleurs vives, grâce aux encres HP Bright Office.
- Faites confiance à la meilleure protection réseau avec des fonctionnalités comme HP Secure Boot et la mise en liste blanche.

Contenu de la boîte

- Imprimante HP DesignJet T1600, support d'imprimante et bac de réception, mandrins (x2), têtes d'impression, cartouches d'encre d'introduction, guide de l'utilisateur, cordons d'alimentation

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Général	
Type d'imprimante	36" imprimante grand format - jet d'encre - couleur
Localisation	Allemand / Allemagne
Imprimante	
Technologie d'imprimante à jet d'encre	HP Thermal Inkjet

Palette d'encre prise en charge (couleurs)	6 encres - cyan, magenta, jaune, noir photo, noir mat pigmenté, gris
Configuration de la buse	9632 buses
Taille minimum des goutelettes d'encre	9 pl (noir mat), 6 pl (cyan, gris, magenta, noir photo, jaune)
Configuration de la cartouche d'encre	6 cartouches (1 de chaque couleur : cyan, magenta, jaune, gris, noir photo, noir mat)
Vitesse d'impression	Jusqu'à 3 ppm - brouillon - A1 (594 x 841 mm)
Périphériques intégrés	Stacker
Technologie de connectivité	Sans fil
Interface	Gigabit LAN
AirPrint activé	Oui
Résolution maximum (N&B)	2 400 x 1 200 ppp
Résolution maximum (couleur)	2 400 x 1 200 ppp
Langage(s) d'impression	PostScript 3, HP RTL, CALS G4, HP GL/2, PDF, TIFF, PDF 1.7, JPEG
Cutter automatique	Oui
Fonctionnalités de l'imprimante	Impression depuis un appareil mobile
Gestion des supports	2 alimentations automatiques de rouleau
RAM	
RAM installée (maximum)	128 Go
Stockage	
Disque dur	500 Go
Gestion du support	
Type de supports	Papier photo, vinyl, papier, film, papier à contre-jour, papier translucide de qualité, papier photographique, papier brillant, papier mat, papier semi-brillant, papier coloré, papier polyester
Taille max. du support	Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm
Taille minimale du support (personnalisée)	210 mm x 279 mm
Taille maximum du support (personnalisée)	914 mm x 1219 mm
Formats standard reconnus	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), A2 (420 x 594 mm), A1 (594 x 841 mm), A0 (841 x 1189 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), ANSI C (432 x 559 mm), ANSI E (864 x 1118 mm), ANSI D (559 x 864 mm), Rouleau (91,4 cm x 91,4 m), 914 x 1219 mm, 210 x 279 mm, 210 x 914 mm
Longueur maximale d'impression	91.4 m
Plage d'épaisseur des supports	Jusqu'à 0,5 mm
Grammage	60 g/m² - 328 g/m²
Capacité totale	2 rouleaux
Entrées de média	1 x manuel - 2 rouleaux - Rouleau (91,4 cm x 91,4 m) poids : 60 g/m² - 328 g/m²
Réseaux	
Réseaux	Serveur d'impression
Protocole de gestion à distance	IPP, HTTP, HTTPS, TFTP, SMTP, DHCP, IPv4
Protocoles et fonctions de sécurité	Kerberos, LDAP, SSL, Apple Bonjour, LEAP, authentification SMB, TLS, IPsec, 802.1x, EAP-TLS, PEAP, SNMP 3
Extension/connectivité	
Connexions	1 x LAN Gigabit - RJ-45
Divers	
Consommables inclus	1 x cartouche d'encre (cyan) 1 x cartouche d'encre (magenta) 1 x cartouche d'encre (jaune) 1 x cartouche d'encre (gris) 1 x cartouche d'encre (photo noire) 1 x cartouche d'encre (noir mat)
Caractéristiques	Module TPM (Trusted Platform Module), support de lecteur (SED) d'auto-cryptage
Normes de conformité	EMC, RoHS, EN 60950-1, WEEE, REACH, LVD, ERP, EAC, Ukraine
Alimentation	
Périphérique d'alimentation	Alimentation électrique - interne
Fréquence requise	50/60 Hz
Consommation en fonctionnement	100 Watt
Consommation électrique en veille	36 Watt
Logiciels / Configuration requise	
Logiciel(s) inclus	Pilotes de périphérique et utilitaires, HP Web JetAdmin, HP Click, HP JetAdvantage Security Manager, HP Partner Link
Normes environnementales	
Labellisation ENERGY STAR	Oui
Garantie du fabricant	
Service et maintenance	Garantie limitée - 2 ans
Caractéristiques d'environnement	
Température minimale de fonctionnement	5 °C
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Taux d'humidité en fonctionnement	20 - 80%
Emission sonore (inactive)	17 dBA

Emission sonore (active)	42 dBA
Dimensions et poids	
Largeur	139 cm
Profondeur	76 cm
Hauteur	108 cm
Poids	85 kg
Dimensions et poids (emballé)	
Largeur (emballée)	147.7 cm
Profondeur (emballée)	76.7 cm
Hauteur (Expédition)	80 cm
Poids (Expédition)	117 kg

Fiche technique produite par OfficeXpress