



Référence :
 Marque :
 Référence fabricant :
 Code EAN :
 Code UNSPSC :

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Processeur	
Fréquence du processeur	1,6 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Écran	
Taille de l'écran	25,4 cm (10")
Écran tactile	Oui
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Connectivité	
Connectivité optionnelle	LAN sans fil
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	5
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	147,5 kg
Poids du paquet	161,4 kg
Hauteur	1162 mm
Largeur	656 mm
Profondeur	588 mm
Profondeur du colis	830 mm
Hauteur du colis	1380 mm
Largeur du colis	762 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Technologie d'impression	Laser
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	52 ppm

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,5 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,5 s
Impression recto-verso	Oui
Polices PCL®	84
Impression	Impression couleur
Nombre de polices d'imprimante	123
Polices d'imprimante	PCL,PPDS
Nombre de polices PPDS	39
Capacité de sortie	
Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité de sortie standard	300 feuilles
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	150 feuilles
Capacité d'entrée	
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	1750 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	4
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Numérisation	
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	600 x 1200 DPI
Technologie de numérisation	CCD (dispositif à transfert de charge)
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	E-mail, FTP, USB
Zone de scan maximale	216 x 355 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	57 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	114 ppm
Vitesse du scanner (noir)	57 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	114 ppm
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	52 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	52 cpm
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6,5 s
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	7 s
Copier	Copie couleur
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Télécopier	Télécopie couleur
Puissance	
Certifié Energy Star	Oui
Consommation d'énergie (mode veille)	3,4 W
Consommation électrique moyenne en mode Numérisation	110 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	650 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	825 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,3 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	3.3
Consommation (max)	825 W
Consommation électrique (fonctionnement moyen)	825 W
Consommation d'énergie (prêt)	125 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 2896 m

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température d'opération	10 - 32 °C
Réseau	
Caractéristiques de sécurité	SNMPv3
Algorithme de sécurité soutenu	LEAP,MD5,PEAP,SSL/TLS
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Prise en charge des protocoles réseau (IPv4)	TCP/IP
Prise en charge des protocoles réseau (IPv6)	TCP/IP
Émission sonore	
Émission acoustique (mode veille)	16 dB
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	56 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	59 dB
Niveau sonore, en attente	16 dB
Niveau sonore d'impression	56 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	57 dB
Niveau de bruit (Mode discret)	52 dB
Gestion du papier	
Tailles papier photo	4x6
Tailles enveloppes	7 3/4, 9, 10, B5, C4, C5, DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Poids du support plateau multi fonction	60 - 176 g/m ²
Types de support/média d'impression	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Poids du bac standard	60 - 176 g/m ²
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Bannière, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire
Poids du support de bac papier	60 - 176
Support de stockage	
Mémoire interne	2048 Mo
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	161,4 kg
Profondeur du colis	830 mm
Hauteur du colis	1380 mm
Largeur du colis	762 mm
Certificat	
Certifié Energy Star	Oui
Logiciel	
Polices incluses	Y
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8.1,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Debian 7.0,Debian 8.0,SuSE Linux 10.2,SuSE Linux 10.3,SuSE Linux 11,SuSE Linux 11.1,SuSE Linux 11.2,SuSE Linux 12.0,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.04
Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2
Autres caractéristiques	
Polices incluses	Y
Option de finition	Standard

Design	
Taille de l'écran	25,4 cm (10")
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
position de marché	Professionnel
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1,6 MHz
Mémoire interne	2048 Mo
Modèle de processeur	Oui
Technologie d'impression	Laser
Caractéristiques de sécurité	SNMPv3
Nombre de cartouches d'impression	4
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Mémoire interne maximale	4096 Mo
Émission acoustique (mode veille)	16 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
Polices incluses	39 scalable PPDS, 84 scalable PCL fonts
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Niveau sonore du scanner, en fonctionnement	56 dB
Niveau sonore du copieur, en fonctionnement	59 dB
Option de finition	Standard
Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Niveau sonore d'impression	56 dB
Niveau sonore d'impression recto verso	57 dB
Cycle de service (conseillé)	3000 - 30000 pages par mois
Niveau de bruit (Mode discret)	52 dB
Intégré dans le processeur	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation
position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Niveau de pression sonore (impression)	56 dB
Niveau de pression sonore (copie)	59 dB
Niveau de pression sonore (impression duplex)	57 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	56 dB
Niveau de pression sonore (mode silencieux)	52 dB
Niveau de puissance sonore (veille)	16 dB
Caractéristiques	
Technologie d'impression	Laser
Caractéristiques de sécurité	SNMPv3
Nombre de cartouches d'impression	4
Langues standards de l'imprimante	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Protocoles de gestion	HTTP, HTTPs (SSL/TLS), SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, WINS, IGMP, BOOTP, RARP, APIPA (AutoIP), DHCP, ICMP, DNS, Bonjour, DDNS, mDNS, ARP, NTP, Telnet, Finger
Cycle de service (Maximum)	250000 pages par mois
Certifié Energy Star	Oui
Couleur du produit	Noir, Gris
Polices incluses	39 scalable PPDS, 84 scalable PCL fonts
Couleurs d'impression	Noir, Cyan, Magenta, Jaune
Type de commande	Tactile
Impression recto-verso	Oui
Numérisation recto verso	Oui
Option de finition	Standard
Cycle de service (conseillé)	3000 - 30000 pages par mois
Polices PCL®	84
Fonctions recto verso	Impression, Numérisation

position de marché	Professionnel
Impression	Impression couleur
Numérisation	Numérisation couleur
Télécopier	Télécopie couleur
Expéditeur numérique	Non
Copier	Copie couleur
Nombre de polices d'imprimante	123
Polices d'imprimante	PCL,PPDS
Nombre de polices PPDS	39
Langues de la description de page	Microsoft XPS,PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PPDS,PostScript 3
Données logistiques	
Code du système harmonisé	84433100
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité maximale d'entrée	4500 feuilles
Capacité d'entrée standard	1750 feuilles
Capacité de sortie standard	300 feuilles
Nombre de bacs d'alimentation max.	6
Nombre de bacs d'alimentation	4
Chargeur automatique de documents (ADF) capacité de production	150 feuilles
Type d'alimentation papier	Bac à papier
Nombre total de bacs d'alimentation	4
Capacité d'alimentation totale	1750 feuilles
Capacité de sortie totale	300 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Durabilité	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR

Fiche technique produite par OfficeXpress