

HP OfficeJet Pro 9020 A jet d'encre thermique A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wifi

Imprimante tout-en-un OfficeJet Pro 9020

Référence : 1MR78B
Marque : HP
Référence fabricant : 1MR78B#A80
Code EAN : 0193424191970
Code UNSPSC :



DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- HP OfficeJet Pro 9020.
- Technologie d'impression: A jet d'encre thermique, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 4800 x 1200 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 20 ppm.
- Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI.
- Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 1200 x 1200 DPI.
- Télécopier: Télécopie couleur.
- Taille de papier de série A ISO maximum: A4.
- Wifi.
- Impression directe.
- Couleur du produit: Gris, Blanc

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Configuration minimale du système	
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Connectivité	
Impression directe	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	2
Quantité de ports RJ-11	2
Interfaces standards	Ethernet, RJ-11, USB, LAN sans fil
Port USB	Oui
Poids et dimensions	
Poids	12 kg
Hauteur	318,3 mm
Largeur	437 mm
Profondeur	547 mm
Vitesse d'impression	
Résolution maximale	4800 x 1200 DPI
Technologie d'impression	A jet d'encre thermique
Résolution en couleur	4800 x 120 DPI
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter)	39 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	20 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	24 ppm
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	10 s

Délai de copie de la première page (Noir, normal)	9 s
Impression recto-verso	Oui
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche)	3,3 mm
Mode d'impression recto verso	Auto
Impression	Impression couleur
Résolution d'impression noire	1205 x 1200 DPI
Numérisation	
Niveaux de gris	256
Type de scanner	Plat et avec chargeur automatique de documents
Résolution de numérisation optique	1200 x 1200 DPI
Résolution de numérisation maximale	1200 x 1200 DPI
Version TWAIN	2,2
Formats d'image supportés	JPG, TIFF
Technologie de numérisation	CIS
Numérisation recto verso	Oui
Numériser vers	Cloud, E-mail, FTP
Zone de scan maximale	215,9 x 355 mm
Vitesse de numérisation (couleur)	8 pouces/minute
Vitesse de numérisation (noir)	15 pouces/minute
Prise en charge des formats de texte	PDF
Numérisation	Numérisation couleur
Copieur	
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	23 cpm
Redimensionnement copie	25 - 400%
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4)	17 cpm
Nombre maximum de copies	99 copies
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie couleur
Fax	
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	4 sec/page
Rappel automatique	Oui
Émission de fax	20 localisations
Envoi différé de fax	Oui
Mémoire de fax	100 pages
Nombre maximum de raccourcis pour les numéros	99
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Sonnerie distinctive	Oui
Télécopier	Télécopie couleur
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI
Résolution de télécopie (couleur)	200 x 200 DPI
Puissance	
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	1,22 W
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,258 kWh/semaine
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Consommation d'énergie (prêt)	5,8 W
Conditions environnementales	
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-40 - 60 °C
Température d'opération	5 - 40 °C
Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Réseau	
Standards wifi	802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet/LAN	Oui
Wifi	Oui
Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint,Mopria Print Service

Gestion du papier	
Taille d'impression sans bordures	A4
Tailles enveloppes	C5,C6,DL
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4,A5,A6
Format JIS series B (B0...B9)	B5
Taille de papier de série A ISO maximum	A4
Type de support du bac papier	Papier glacé, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais
Poids du support de bac papier	60 - 28 g/m ²
Informations sur l'emballage	
Poids du paquet	14,2 kg
Profondeur du colis	377 mm
Hauteur du colis	489 mm
Largeur du colis	496 mm
Contenu de l'emballage	
Manuel d'utilisation	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Cartouche(s) incluse(s)	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	1000 pages
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	700 pages
Autres caractéristiques	
Gestion de l'imprimante	Embedded Web Server
Design	
Taille de l'écran	6,73 cm (2.65")
Couleur du produit	Gris, Blanc
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Affichage couleur	Oui
représentation / réalisation	
Fréquence du processeur	1200 MHz
Mémoire interne	512 Mo
Mémoire interne maximale	512 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Intégré dans le processeur	Oui
Niveau de pression sonore (impression)	53,5 dB
Caractéristiques	
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (Maximum)	30000 pages par mois
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Pays d'origine	Thaïlande
Expéditeur numérique	Oui
Segment HP	Moyenne entreprise
Langues de la description de page	PCL 3 GUI
Capacité d'entrée et de sortie	
Capacité maximale de sortie	100 feuilles
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	250 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2
Capacité d'alimentation totale	250 feuilles
Capacité de sortie totale	100 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	2
Bac multifonctions	Oui