

TP-LINK Archer A5 routeur sans fil Fast Ethernet Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) 4G Blanc



TP-LINK Archer A5, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Ethernet/LAN, 4G, Blanc, Routeur

Référence : ARCHERA5
Marque : TP-LINK
Référence fabricant : ARCHERA5
Code EAN : 6935364084134
Code UNSPSC :

DESCRIPTION

Caractéristiques du produit

- TP-LINK Archer A5.
- Type de connexion WAN: RJ-45.
- Bande Wi-Fi: Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz), Norme Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac), Débit de transfert des données WLAN (max): 867 Mbit/s.
- Type d'interface LAN Ethernet: Fast Ethernet, LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100 Mbit/s, Technologie de câblage: 10/100Base-T(X).
- Génération de réseau mobile: 4G.
- Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

DETAILS TECHNIQUES

Détails techniques

| Configuration minimale du système | |
|---|--|
| Compatibilité Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Port USB | Non |
| Poids et dimensions | |
| Hauteur | 36,9 mm |
| Largeur | 229,9 mm |
| Profondeur | 144,2 mm |
| Puissance | |
| Tension de sortie | 9 V |
| Courant de sortie | 0,85 A |
| Type de source d'alimentation | Secteur, CC |
| Conditions environnementales | |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Protocoles | |
| Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |

| Réseau | |
|---|---|
| Technologie de câblage | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Sensibilité du récepteur | 5GHz:\n11a 54M: -73dBm\n11ac VHT20 MCS8: -68dBm\n11ac VHT40 MCS9: -64dBm\n11ac VHT80 MCS9: -60dBm\n2.4GHz:\n11g 54M: -76dBm\n11n HT20 MCS7: -74dBm\n11n HT40 MCS7: -71dBm |
| Standards réseau | IEEE 802.3,IEEE 802.3u |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Redirection de port | Oui |
| Dynamic DNS (DDNS) | Oui |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Route statique | Oui |
| Serveur intermédiaire VPN | Oui |
| Informations sur l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Profondeur du colis | 240 mm |
| Hauteur du colis | 76 mm |
| Largeur du colis | 290 mm |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Sécurité | |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Support DMZ | Oui |
| Filtrage des adresses IP | Oui |
| Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui |
| Pare-feu | Oui |
| Filtrage | Oui |
| Certificat | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Caractéristiques Wireless LAN | |
| Standards wifi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 300 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 867 Mbit/s |
| Norme Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Caractéristiques de gestion | |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Sécurité par Bouton de commande WPS | Oui |
| Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui |
| Caractéristiques Ethernet LAN | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Type d'interface LAN Ethernet | Fast Ethernet |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | LAN (RJ-45) |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Antenne | |
| Type d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 4 |
| Design | |
| Couleur du produit | Blanc |
| Type de produit | Routeur |
| réseaux mobiles | |
| 3G | Non |
| 4G | Non |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| représentation / réalisation | |

| | |
|--|---------------|
| Emplacement(s) de carte mémoire | Non |
| Caractéristiques | |
| Certification | CE, FCC, RoHS |
| Connexion WAN | |
| Type de connexion WAN | RJ-45 |
| DSL WAN | Non |
| Ethernet WAN | Oui |
| Emplacement de carte SIM | Non |
| Compatibilité modem USB 3G/4G | Non |

Fiche technique produite par OfficeXpress